



186539 COSMOPOLITAN BLANCO  
MATE 25X75

25x75 cm./9.8"x29.5"

M782

---

## 1. PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface sur laquelle le revêtement va être posé doit être stable, parfaitement propre et mise à niveau. S'il existe des dénivellements supérieurs à 2 mm, utiliser des produits appropriés pour mettre à niveau la surface à recouvrir. Il est nécessaire de réparer toute fissure et imperfection, pour que le mur soit entièrement lisse. L'humidité du mur doit être inférieure à 2 %.

## 2. MATÉRIAU DE FIXATION

Pour le choix correct du matériau de tenue, il faut tenir compte de différents facteurs tels que : le matériau de support à revêtir (plaque de plâtre, panneaux synthétiques, plâtre, bois, etc.), stabilité du support, surface à recouvrir, conditions de l'environnement, vitesse à laquelle l'exécution doit être réalisée, etc. Tous ces paramètres conditionneront le choix de l'adhésif.

Les matériaux de fixation conseillés par DUNE sont des adhésifs déjà testés dans nos installations, dans des conditions environnementales contrôlées et sur des supports rigides en brique et/ ou en béton. Pour des dispositions différentes de celles susmentionnées, nous vous conseillons de faire un essai initial et, en cas de doute, consulter DUNE ou le fournisseur de l'adhésif directement.

DUNE conseille toujours de faire un essai, au moins sur 2 pièces, avant de procéder à la pose de tout le matériau.

Pièces avec de la pâte poreuse : poser avec du ciment-colle C1.

Pièces avec de la pâte non poreuse : Grès et grès porcelainé, poser avec du ciment colle C2.

Consulter le tableau d'adhésifs conseillés.

## 3. POSE

Étaler une couche fine d'adhésif sur la surface sur laquelle la pièce va être posée (environ 3 mm) et utiliser une taloche n°3 pour réaliser les incisions. Placer la pièce alors que l'adhésif est encore

mou et avant qu'une pellicule sèche ne se forme sur la surface. Une fois posée, appuyez doucement pour obtenir une bonne adhésion et éliminer d'éventuels creux sans adhésif.

**PRODUITS PVD ET DÉLICATS.** Pendant la pose, nettoyer les restes de matériaux avant qu'ils ne durcissent. Ne pas utiliser de produits acides, tels que des nettoyeurs de ciments puisqu'ils abîment la surface décorée. Pour éviter la détérioration de la surface, les pièces ne doivent pas être empilées.

Pour des formats de 30x60 ou similaires, utiliser la technique du double collage, c'est-à-dire, appliquer une couche de ciment-colle sur la surface à recouvrir et une autre sur la partie arrière de la pièce. Pratiquer les rainures avec la taloche sur la surface à recouvrir dans le sens opposé à celui des rainures de la pièce.

Ne pas étaler l'adhésif sur des surfaces trop grandes puisqu'il peut provoquer une perte d'eau de la surface du ciment-colle et des problèmes d'adhérence. Suivre les instructions du fabricant de l'adhésif.

Nous conseillons de disposer le matériel avec des joints d'au moins 2 mm.

Observations : dans les zones à forte dilatation thermique ou avec des surfaces peu stables (plaques de plâtre), nous vous conseillons de placer un joint plus grand (3 mm minimum) et d'utiliser des adhésifs avec des propriétés élastiques de type époxydique.

#### **4. REJOINTAGE**

Les joints doivent être propres et secs, avec une profondeur minimum de 2 mm. A l'aide d'une taloche lisse, étaler la pâte de rejointage sur tous les joints. Ne laissez pas sécher le matériau restant et nettoyez-le au plus vite.

Pour obtenir une plus grande imperméabilisation, nous vous conseillons d'utiliser des joints époxydiques.

Consulter le tableau d'adhésifs et de joints conseillés.

Important : Les références AL ANDALUS, METROPOLITAN et MAYÓLICA sont décorées au moyen de prédécoupages. Pour obtenir une bonne finition, il est donc important de suivre la linéarité de ces prédécoupages. Laisser des joints d'une taille équivalente aux prédécoupages entre les pièces. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des croisillons car les prédécoupages servent de référence.

Important : Les modèles CARISMA, ESSENCE, VICTORIAN, SURF, LOUVRE et ORSAY peuvent être placés de façon aléatoire afin d'éviter la répétition de la même séquence sur la surface couverte. Par ailleurs, il est conseillé d'installer CARISMA avec un joint assemblé.

#### **5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

Utiliser une éponge humide et des produits de nettoyage classiques. Aucun entretien supplémentaire n'est requis. Si le matériau sèche, utiliser un désincrustant pour ciment.

**PRODUITS EN PVD ET DÉLICATS :** Ne pas utiliser de produits agressifs ni des ustensiles de nettoyage abrasifs.

																		
5.33	6	20.16	44.45	64	1.13	72		■		■						■		■



Piezas/m2  
Piece/sqm  
Штуки/м2  
Pièce/m2  
Pezzo/m2  
Peça/m2  
Stück/m²  
片/平方  
قطعة/م²  
Szuki/mb



piezas/caja  
pieces/box  
штуки/коробка  
pièces/carton  
pezzi/scatola  
peças/caixa  
Stück/Schachtel  
片/盒  
قطعة/الكرتون  
szt , w paczkach



cajas/pallet  
boxes/pallet  
коробки/паллет  
cartons/palettes  
scatole/pallet  
Caixas/paleta  
Schachteln/Palette  
盒/栈板  
كرتون / اللوحه  
ilość paczek w palecie



kg/caja  
Kg/box  
кг/коробка  
kg/carton  
kg/scatola  
Kg/caixa  
Kg/Schachtel  
وزن الكرتون / بالكيلو غرام  
waga paczki



libras/caja  
Lbs/box  
фунты/короба  
livre/carton  
lb/scatola  
Libras/caixa  
Lbs/Schachtel  
磅/盒  
وزن الكرتون/Lbs  
szt/paczki



m2/caja  
sqm/box  
м2/поробка  
m2/carton  
m2/scatola  
m2/caixa  
m²/Schachteln  
平方/盒  
م²/كرتون  
mq/paczki



m2/pallet  
sqm/pallet  
м2/паллет  
m2/palette  
m2/pallet  
m2/palette  
m²/Palette  
平方/栈板  
اللوحه/م²  
mq/palecie



Interior  
Indoors  
Внутри  
Intérieur  
Interno  
Interior  
Innenbereiche  
室内  
یچایخ  
Wohnatz



Pavimento bajo tránsito zonas húmedas  
Floors Light traffic in wet areas  
Напольная плитка низкая проходимость влажные зоны  
Sol trafic faible zones humides  
Pavimento basso traffico per zone umide  
Pavimento a pouco tráfego zonas húmidas  
Gering belastete Böden im Naßbereich  
适用于潮湿区域的低强度通行地砖  
فصلطو و رورولما قاتيلق ققطوم ياف طاب  
Plyki Podogowe Do Strefy Mokrej



Pared ducha  
Shower Wall  
Стена душа  
Pariol de douche  
Parete doccia  
Paride de douche  
Naßbereich Wand  
浴室墙面  
شوالا رايح  
Ściana Pysznica



Exterior  
Outdoors  
Снаружи  
Extérieur  
Esterno  
Exterior  
Außenbereiche  
室外  
یچایخ  
Zewnatz



Pavimento alto tránsito  
Floors - High traffic  
Напольная плитка высокая проходимость  
Sol trafic élevé  
Pavimento alto traffico  
Pavimento multo tráfego  
Stark belastete Böden  
高强度通行地砖  
لوایتم و روروم وڈ طاب  
Plyki Podogowe Przy Dużym Tranzycie



Piscina  
Swimming pool  
Бассейн  
Piscina  
Piscina  
Piscina  
Schwimmbad /unter Wasserbereiche  
游泳池  
قواب سول ماهج  
Basen



Revestimiento  
Wall  
Настенная плитка  
Mur  
Revestimento  
Revestimento  
Wand  
墙砖  
راديح  
Plyki Scienne



Pavimento radiante  
Underfloor Heating Installation  
Напольная плитка бестыция  
Sol chauffage au sol  
Pavimento per riscaldamento radiante  
Pavimento radiante  
Fußbodenheizung  
地板采暖  
طابالما تايح قويحت بي ياف  
Plyki Do Ogrzewania Podogowego



Alta concentración de vapor (sauna, baño turco, etc.)  
High vapor condensation areas (sauna, Turkish bath...)  
Высокая концентрация пара (сауна, турецкая баня и т.д.)  
Forte concentration de vapeur (sauna, bain turc, etc...)  
Elevata concentrazione di vapore  
Alta concentração de vapor (sauna, banho turco, etc.)  
Wellnesbereiche (Sauna, Türkisches Bad, etc.)  
高压蒸汽冷凝区域 (桑拿浴, 土耳其浴)  
...-ياف ياف اهاج و اولما رايح قويحت لدا قايح و قايح  
Wysoka Wilgotnośc (sauna, bania Turcka)










Pavimento bajo tránsito zonas secas  
Floors Light traffic in dry areas  
Напольная плитка низкая проходимость сухие зоны  
Sol trafic faible zones sèches  
Pavimento basso traffico per zone non umide  
Pavimento pouco tráfego zonas secas  
Gering belastete Böden  
适用于干燥区域的低强度通行地砖  
فصلطو و رورولما قاتيلق ققطوم ياف طاب  
Plyki Podogowe Do Strefy Suchej



Piso ducha  
Shower floor  
Душевой поддон  
Recevoir de douche  
Pietto doccia  
Base de douche  
Naßbereich Boden  
浴室地面  
شوالا فيحرا  
Podoga Physznica

## Ensayos

Icono	Prueba	Norma	Resultado
	RESISTENCIA AL CUARTEO	UNE EN ISO 10545-11	CUMPLE/ ACCOMPLISH
	RESISTENCIA QUÍMICA	UNE EN ISO 10545-13	GLA
	PLANARIDAD	UNE EN ISO 10545-2	0,30%
	DIMENSIONES	UNE EN ISO 10545-2	+ -0,4
	ABSORCIÓN DE AGUA	UNE EN ISO 10545-3	>10%
	DUREZA ESCALA MOHS	EN-101	3
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE EN ISO 10545-14	5

# DUNE

pasión por decorar  
going further in decoration

ESPAÑA - Oficinas Centrales/Headquarters  
Partida Rachina s/n, 12130 - San Juan de Moró(Castellón) - Spain  
Tel.:+(34) 964 657 400 - Fax:+(34) 964 657 401  
dune@dune.es - www.dune.es



  
Spanish Design



Diseña tus ambientes 3D en / Design your 3D settings on: [www.dune.es](http://www.dune.es)