



186634 MILANO ANTHRACITE 60X60

60x60 cm./23.6"x23.6"

M920

P Grès cérame

R Rectifié

1. PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface sur laquelle le revêtement va être posé doit être stable, parfaitement propre et mise à niveau. S'il existe des dénivellements supérieurs à 2 mm, utiliser des produits appropriés pour mettre à niveau la surface à recouvrir. Il est nécessaire de réparer toute fissure et imperfection, pour que le mur soit entièrement lisse. L'humidité du mur doit être inférieure à 2 %.

2. MATÉRIAU DE FIXATION

Pour le choix correct du matériau de tenue, il faut tenir compte de différents facteurs tels que : le matériau de support à revêtir (plaque de plâtre, panneaux synthétiques, plâtre, bois, etc.), stabilité du support, surface à recouvrir, conditions de l'environnement, vitesse à laquelle l'exécution doit être réalisée, etc. Tous ces paramètres conditionneront le choix de l'adhésif.

Les matériaux de fixation conseillés par DUNE sont des adhésifs déjà testés dans nos installations, dans des conditions environnementales contrôlées et sur des supports rigides en brique et/ ou en béton. Pour des dispositions différentes de celles susmentionnées, nous vous conseillons de faire un essai initial et, en cas de doute, consulter DUNE ou le fournisseur de l'adhésif directement.

DUNE conseille toujours de faire un essai, au moins sur 2 pièces, avant de procéder à la pose de tout le matériau.

Pièces avec de la pâte poreuse : poser avec du ciment-colle C1.

Pièces avec de la pâte non poreuse : Grès et grès porcelainé, poser avec du ciment colle C2.

Consulter le tableau d'adhésifs conseillés.

3. POSE

Étaler une couche fine d'adhésif sur la surface sur laquelle la pièce va être posée (environ 3 mm) et utiliser une taloche n°3 pour réaliser les incisions. Placer la pièce alors que l'adhésif est encore mou et avant qu'une pellicule sèche ne se forme sur la surface. Une fois posée, appuyez doucement pour obtenir une bonne adhésion et éliminer d'éventuels creux sans adhésif.

PRODUITS PVD ET DÉLICATS. Pendant la pose, nettoyer les restes de matériaux avant qu'ils ne durcissent. Ne pas utiliser de produits acides, tels que des nettoyeurs de ciments puisqu'ils abîment la surface décorée. Pour éviter la détérioration de la surface, les pièces ne doivent pas être empilées.

Pour des formats de 30x60 ou similaires, utiliser la technique du double collage, c'est-à-dire, appliquer une couche de ciment-colle sur la surface à recouvrir et une autre sur la partie arrière de la pièce. Pratiquer les rainures avec la taloche sur la surface à recouvrir dans le sens opposé à celui des rainures de la pièce.

Ne pas étaler l'adhésif sur des surfaces trop grandes puisqu'il peut provoquer une perte d'eau de la surface du ciment-colle et des problèmes d'adhérence. Suivre les instructions du fabricant de l'adhésif.

Nous conseillons de disposer le matériel avec des joints d'au moins 2 mm.

Observations : dans les zones à forte dilatation thermique ou avec des surfaces peu stables (plaques de plâtre), nous vous conseillons de placer un joint plus grand (3 mm minimum) et d'utiliser des adhésifs avec des propriétés élastiques de type époxydique.

4. REJOINTAGE

Les joints doivent être propres et secs, avec une profondeur minimum de 2 mm. A l'aide d'une taloche lisse, étaler la pâte de rejointage sur tous les joints. Ne laissez pas sécher le matériau restant et nettoyez-le au plus vite.

Pour obtenir une plus grande imperméabilisation, nous vous conseillons d'utiliser des joints époxydiques.

Consulter le tableau d'adhésifs et de joints conseillés.



Piezas/m2
 Piece/sqm
Штуки/м2
 Pièce/m2
 Pezzo/m2
 Peça/m2
 Stück/m²
 片/平方
قطعة/م²
 Szuki/mb



piezas/caja
 pieces/box
штуки/коробка
 pièces/carton
 pezzii/scatola
 peças/caixa
 Stück/Schachtel
 片/盒
قطعة/الكرتون
 szt , w paczkach



cajas/pallet
 boxes/pallet
коробки/паллет
 cartons/palettes
 scatole/pallet
 Caixas/paleta
 Schachteln/Palette
 盒/栈板
كرتون / اللوحه
 ilość paczek w palecie



kg/caja
 Kg/box
кг/коробка
 kg/carton
 kg/scatola
 Kg/caixa
 Kg/Schachtel
وزن الكرتون / بالكيلو غرام
 waga paczki



libras/caja
 Lbs/box
фунты/короба
 livre/carton
 lb/scatola
 Libras/caixa
 Lbs/Schachtel
 磅/盒
وزن الكرتون/Lbs
 szt/paczki



m2/caja
 sqm/box
м2/поробка
 m2/carton
 m2/scatola
 m2/caixa
 m²/Schachteln
 平方/盒
م²/كرتون
 mq/paczki



m2/pallet
 sqm/pallet
м2/паллет
 m2/palette
 m2/pallet
 m2/paleta
 m²/Palette
 平方/栈板
الم²/اللوحة
 mq/palecie



Interior
 Indoors
Внутри
 Intérieur
 Interno
 Interior
 Innenbereiche
 室内
 داخلي
 Wewnatz



Pavimento bajo tránsito zonas húmedas
 Floors Light traffic in wet areas
Напольная плитка низкая проходимость влажные зоны
 Sol trafic faible zones humides
 Pavimento basso traffico per zone umide
 Pavimento a pouco tráfego zonas húmidas
 Gering belastete Böden im Naßbereich
 适用于潮湿区域的低强度通行地砖
 قسطرو رورولم قانيلق ققطوم يف طاب
 Płytki Podogowe Do Strefy Mokrej



Pared ducha
 Shower Wall
Стена душа
 Paroi de douche
 Parete doccia
 Pared de duche
 Naßbereich Wand
 浴室墙面
 شردا رادج
 Ściana Pysznica



Exterior
 Outdoors
Снаружи
 Extérieur
 Esterno
 Exterior
 Außenbereiche
 室外
 داخلي
 Zewnatz



Pavimento alto tránsito
 Floors - High traffic
Напольная плитка высокая проходимость
 Sol trafic elevé
 Pavimento alto traffico
 Pavimento multo tráfego
 Stark belastete Böden
 高强度通行地砖
 لواتم روروم وذ طاب
 Płytki Podogowe Przy Dużym Tranzycie



Piscina
 Swimming pool
Бассейн
 Piscina
 Piscina
 Piscina
 Schwimmbad /unter Wasserbereiche
 游泳池
 قباب سربا مامج
 Basen



Revestimiento
 Wall
Настенная плитка
 Murai
 Revestimento
 Revestimento
 Wand
 墙砖
 داخلي
 Płytki Ścienne



Pavimento radiante
 Underfloor Heating Installation
Напольная плитка бестяжца
 Sol chauffage au sol
 Pavimento per riscaldamento radiante
 Pavimento radiante
 Fußbodenheizung
 地板采暖
 طاب دا تاج ققطوم يف طاب
 Płytki Do Ogrzewania Podogowego



Alta concentración de vapor (sauna, baño turco, etc.)
 High vapor condensation areas (sauna, Turkish bath...)
Высокая концентрация пара (сауна, турецкая баня и т.д.)
 Forte concentration de vapeur (sauna, bain turc, etc...)
 Elevata concentrazione di vapore
 Alta concentração de vapor (sauna, banho turco, etc.)
 Wellnessbereiche (Sauna, Türkisches Bad, etc.)
 高压蒸汽冷凝区域 (桑拿浴, 土耳其浴)
 (....) ارتفاع مامج ققطوم يف طاب دا تاج ققطوم يف طاب
 Wysoka Wilgotnośc (sauna, łaźnia turecka)







Pavimento bajo tránsito zonas secas
 Floors Light traffic in dry areas
Напольная плитка низкая проходимость сухие зоны
 Sol trafic faible zones sèches
 Pavimento basso traffico per zone non umide
 Pavimento pouco tráfego zonas secas
 Gering belastete Böden
 适用于干燥区域的低强度通行地砖
 قسطرو رورولم قانيلق ققطوم يف طاب
 Płytki Podogowe Do Strefy Suchej



Piso ducha
 Shower floor
Душевой поддон
 Receveur de douche
 Piatto doccia
 Base de duche
 Naßbereich Boden
 浴室地面
 شردا فيجررا
 Podoga Pysznica

Ensayos

Icono	Prueba	Norma	Resultado
	SLIP RESISTANCE	UNE EN 12633	CLASE 1 /CLASS 1
	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	UNE EN ISO 10545-9	CUMPLE/ ACCOMPLISH
	CRAZING RESISTANCE	UNE EN ISO 10545-11	CUMPLE/ ACCOMPLISH
	FROST RESISTANCE	UNE EN ISO 10545-12	CUMPLE/ ACCOMPLISH
	LINEAR THERMAL EXPASION	UNE-EN ISO 10545-8:	CUMPLE/ ACCOMPLISH
	CHEMICAL RESISTANCE	UNE EN ISO 10545-13	GLA,CHA
	FLATNESS	UNE EN ISO 10545-2	+ -0,3%
	WATER ABSORCION	UNE EN ISO 10545-3	<=0,5%
	BREAKING STRENGTH	UNE EN ISO 10545-4:9	>1500 N
	RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	UNE EN ISO 10545-7	3
	RESISTANCE TO STAINS	UNE EN ISO 10545-14	5

DUNE

pasión por decorar
going further in decoration

ESPAÑA - Oficinas Centrales/Headquarters
Partida Rachina s/n, 12130 - San Juan de Moró(Castellón) - Spain
Tel.:+(34) 964 657 400 - Fax:+(34) 964 657 401
dune@dune.es - www.dune.es




Spanish Design



Diseña tus ambientes 3D en / Design your 3D settings on: www.dune.es