

ACO Caniveaux Xtradrain®

- ▶▶ En composite polypropylène recyclé et recyclable
- ▶▶ Caniveau tout en un
- ▶▶ 100% résistant à la corrosion (avec grille composite)



- ✓ Facile à poser
- ✓ Manuportable
- ✓ Feuillures composite ou acier galvanisé

Intensité du trafic



Prix



Éventail de la gamme



Classe de résistance max

C250



CANIVEAUX XTRADRAIN®

Le composite au service du drainage



Sans Pente



Drainlock®



Léger et très résistant, l'Xtradrain est proposé avec feuillure composite ou métallique.


En composite polypropylène recyclé, il bénéficie des avantages de ce matériau : pas de corrosion, léger, esthétique.



Caniveaux

Pourquoi choisir Xtradrain® ?

- Disponible en 3 largeurs : 100 - 150 - 200 mm,
- De la classe A à C,
- Différents types de grilles :
En complément des grilles en acier galvanisé, inox et fonte, le programme Xtradrain comporte un ensemble caniveau et grille tout composite,
- Un programme d'accessoires complets.



Feuillure composite ou métallique

Emboîtement sécurisé des éléments entre eux :

- 3 points de verrouillage ① ② ③
- Système de clipsage ouvert, autonettoyant

Verrouillage Drainlock :

- Grille sécurisée, clipsée
- Entretien facilité
- Section libre sans barrette

Forme en V

①

②

③

Gorge pour joint d'étanchéité


Sorties latérales et verticales intégrées au caniveau

Tout en un :

- Guide de coupe à 50 cm
- Emboîtement conservé entre les éléments même coupés.

Renforts latéraux hexagonaux :

- Meilleure répartition des charges roulantes dans le sol
- Point de repère pour la pose sur lit de béton
- Large pied pour la stabilisation pendant la pose



CANIVEAUX XTRADRAIN® C

en composite avec système de verrouillage Drainlock®



Réf. Article	Longueur cm	L cm	l cm	H cm	h cm	Poids kg	Nbre pc/pal	Prix HT €/pc
--------------	-------------	------	------	------	------	----------	-------------	--------------


Largeur utile **10 cm**

Caniveaux Xtradrain® 100 C

avec grilles montées

	Avec grille passerelle acier galvanisé	303100	100	13,8	10	15	12,5	4	30	60,70
	Avec grille passerelle fonte	303103	100	13,8	10	15	12,5	8,5	30	72,80
	Avec grille passerelle composite	303127	100	13,8	10	15	12,5	5,4	30	72,80
	Avec grille passerelle fonte	303104	100	13,8	10	15	12,5	9	30	79,20
	Avec grille passerelle composite	303105	100	13,8	10	15	12,5	5,8	30	79,20

Caniveau Xtradrain 100 C avec grille passerelle galva



Caniveaux Xtradrain 100 C basse hauteur

avec grilles montées

	Avec grille passerelle acier galvanisé	303096	100	13,8	10	7,5	5	3,2	30	49,00
	Avec grille passerelle acier galvanisé	303098	100	13,8	10	10	7,5	3,4	30	51,20
	Avec grille passerelle fonte	303097	100	13,8	10	7,5	5	8,2	30	70,20
	Avec grille passerelle fonte	303099	100	13,8	10	10	7,5	8,4	30	72,40

Caniveau Xtradrain 100 C basse hauteur



Accessoires Xtradrain 100

	Obturbateur amont-aval réversible	11086	-	-	-	-	-	0,1	-	8,90
	Obturbateur aval avec manchon DN 110	11087	-	-	-	-	-	0,1	-	10,20
	Sortie verticale DN 110	11285	-	-	-	-	-	0,1	-	19,00
	Sortie verticale DN 160	11286	-	-	-	-	-	0,1	-	19,00
	Avaloir	11385	-	-	-	-	-	3	-	146,90

Obturbateur amont-aval réversible




Obturbateur aval avec manchon



Avaloir





h : hauteur fil d'eau
 H : hauteur hors tout
 L : largeur hors tout
 l : largeur utile

Sans Pente

Drainlock®






Réf. Article Longueur cm L cm l cm H cm h cm Poids kg Nbre pc/pal Prix HT €/pc


Largeur utile **15 cm**

Caniveaux Xtradrain® 150 C

avec grilles montées

	Avec grille caillebotis acier galvanisé	303320	100	18,8	15	21	16,9	7,8	20	134,50
	Avec grille passerelle fonte	303120	100	18,8	15	21	16,9	14,5	20	127,70
	Avec grille caillebotis acier galvanisé	303121	100	18,8	15	21	16,9	10	20	191,70

Caniveau Xtradrain 150 C avec grille caillebotis galva



Caillebotis galva Fonte

Accessoires Xtradrain 150

	Obturbateur amont-aval réversible	11093	-	-	-	-	-	0,1	-	13,90
	Obturbateur aval avec manchon DN 160	11094	-	-	-	-	-	0,2	-	18,10
	Sortie verticale DN 160	11288	-	-	-	-	-	0,3	-	28,30
	Avaloir	11386	-	-	-	-	-	3,7	-	210,80

Obturbateur amont-aval réversible



Obturbateur aval avec manchon




Avaloir



Largeur utile **20 cm**

Caniveaux Xtradrain® 200 C

avec grilles montées

	Avec grille caillebotis acier galvanisé	303321	100	23,8	20	26,5	22	10,5	12	161,60
	Avec grille passerelle fonte	303140	100	23,8	20	26,5	22	20,7	12	172,40
	Avec grille caillebotis acier galvanisé	303141	100	23,8	20	26,5	22	15,5	12	242,60

Caniveau Xtradrain 200 C avec grille passerelle fonte



Caillebotis galva Fonte

Accessoires Xtradrain 200

	Obturbateur amont-aval réversible	11098	-	-	-	-	-	0,2	-	18,70
	Obturbateur aval avec manchon DN 200	11099	-	-	-	-	-	0,4	-	24,10
	Sortie verticale DN 200	11289	-	-	-	-	-	0,4	-	37,30
	Avaloir	11387	-	-	-	-	-	4,9	-	271,10

Obturbateur amont-aval réversible



Obturbateur aval avec manchon

Avaloir

