

# LE PRINTEMPS DES MENUISERIES




NEUF & RÉNOVATION

OFFRES DU 06 MARS AU 03 AVRIL 2024

CODE PROMO  
**MEN0324**

= - 5 % supplémentaire  
sur ce catalogue\*

\* 5% de remise supplémentaire sur présentation du code promo, valable uniquement sur les offres du catalogue.

LES PORTES D'ENTRÉE 	LES PORTAILS & CLÔTURES 	LES VOLETS BATTANTS 	LES FENÊTRES 	LES VERRIÈRES D'ATELIER 	PERGOLA 
LES STORES BANNES 	LES DRESSINGS & RANGEMENTS 	LES PLACARDS 	LES VOLETS ROULANTS 	STONE SCREEN 	LES PORTES DE GARAGE 

ESPACE  
MENUISERIE  
by **BigMat**

plus d'informations sur [bigmat.fr](https://www.bigmat.fr)

# PORTAILS & CLÔTURES

## GAMME AJOURÉE PAVILLON PORTAIL BATTANT MIMAS

**Dimensions :** Hauteur 1 400 mm x Largeur 3 050 mm.  
**Remplissage :** Bas plein et haut lames verticales ajourées.  
**Coloris :** 23 coloris standards.  
**Clôture assortie :** Clôture modèle CYCLADES.

## CLÔTURE CYCLADES

**Remplissage :** Barreaudage vertical 80 x 20 mm.  
**Poteau :** 80 x 80 mm.  
**Coloris :** 23 coloris standards.  
**Portail assorti :** Portail battant modèle MIMAS.



\*\*Sur le tarif public de la gamme CYCLADES.

**-20%**

sur le tarif public\*\*



\*Tarif public unitaire selon descriptif sans option ni pose.

TTC/l'unité

**1 690€<sup>00</sup>\***

TTC/l'unité  
**1 890€<sup>00</sup>\***



\*Tarif public unitaire selon descriptif sans option ni pose.

\*\*Sur le tarif public de la gamme ALULINE

**-20%**

sur le tarif public\*\*

## GAMME PLEINE ALUPASS PORTAIL BATTANT ALUPASS

**Dimensions :** Hauteur 1 600 mm x Largeur 3 000 mm.  
**Remplissage :** Lames horizontales lisses 200 x 18 mm.  
**Coloris :** Blanc 9016 ou Gris 7016.  
**Clôture assortie :** Clôture modèle ALULINE.

## CLÔTURE ALULINE

**Remplissage :** Lames horizontales lisses 210 x 18 mm.  
**Poteau :** 70 x 70 mm.  
**Coloris :** Blanc 9016 ou Gris 7016.  
**Portail assorti :** Portail battant modèle ALUPASS.

## GAMME PLEINE CLASSIC PORTAIL COULISSANT EVENS

**Dimensions :** Hauteur 1 550 mm x Largeur 3 500 mm.  
**Remplissage :** Lames horizontales lisses 160 x 15 mm.  
**Coloris :** Blanc 9016, Gris 7016 ou Gris 2900.  
**Clôture assortie :** Clôture modèle CHARIEZ.

## CLÔTURE CHARIEZ


**Remplissage :** Lames horizontales lisses 160 x 15 mm.  
**Poteau :** 81 x 53 mm.  
**Coloris :** Blanc 9016, Gris 7016 ou Gris 2900.  
**Portail assorti :** Portail coulissant modèle EVENS.



\*\*Sur le tarif public de la gamme CHARIEZ

**-20%**

sur le tarif public\*\*



\*Tarif public unitaire selon descriptif sans option ni pose.

TTC/l'unité

**2 090€<sup>00</sup>\***

## PERGOLA BIOCLIMATIQUE IZI

La pergola se fait aujourd'hui bioclimatique en s'adaptant à toutes les conditions météo. Elle protège du soleil et optimise la circulation de l'air pour un lieu de vie exceptionnel.

Une structure robuste en aluminium disponible en 2 coloris.

Des lames ondulées pour une parfaite maîtrise de l'ensoleillement, en 205 x 66 mm.

Coloris des lames et de la structure au choix : Blanc 9016 ou Gris 9007.

Drainage des eaux de pluie par gouttières intégrées sur les poutres latérales.

Pilotage motorisé : Moteur SOMFY io.

Éclairage par LEDS blanches : 2 rampes sur les poutres latérales.

Configuration de pose libre.

**Dimensions :** Avancée 3 010 mm x L 3 000 mm x H 2 600 mm.



TTC/l'unité  
**5 490€<sup>00</sup>\***

\*Tarif public unitaire pour la configuration de base selon descriptif.  
Dimensions : A 3 010 mm x L 3 000 mm x H 2 600 mm.



## STORE BANNE JADE LUX

Le store classique de sobriété.

Ce store monobloc, compact et discret, peut couvrir des dimensions extérieures impressionnantes.

Éclairage LED intégré dans les bras sur la totalité de l'avancée.

Inclinaison réglable de 10 à 70°. Capteur de vent intégré.

Armature robuste en aluminium extrudé.

Disponible en 2 coloris : Blanc 9016 ou Gris 7016.

Toile acrylique : 25 coloris au choix.

Pilotage motorisé : Moteur SOMFY io.

**Dimensions :** Avancée 3 000 mm x L 4 000 mm.



TTC/l'unité  
**2 200€<sup>00</sup>\***

\*Tarif public unitaire pour la configuration de base selon descriptif.  
Dimensions : A 3 000 mm x L 4 000 mm.



# PROTECTIONS SOLAIRES

## VOLET ROULANT - GAMME TWIN STORE

Une double protection dans un seul coffre tunnel.  
Le volet roulant est désormais associé à un store solaire pour votre confort.  
Disponible en 20 coloris.  
Dimensions : Hauteur 1 250 mm x Largeur 1 200 mm.



TTC/l'unité  
**720€<sup>00\*</sup>**

*\*Tarif public unitaire selon descriptif sans option ni pose.*

## MOUSTIQUAIRE VERTICALE ENROULABLE

Le design discret s'intègre facilement devant la fenêtre et le système breveté de brosse «grand vent» qui empêche la moustiquaire de sortir de la coulisse.  
Manœuvre par blocage manuel.  
Coloris caisson aspect lisse satiné : Blanc 9010.  
Dimensions : Hauteur 950 mm x Largeur 600 mm.



TTC/l'unité  
**165€<sup>00\*</sup>**

*\*Tarif public unitaire selon descriptif sans option ni pose.*

## STORE SCREEN ZIP EXTÉRIEUR

La solution de protection solaire pour le neuf ou la rénovation.  
Coffre moderne et discret de 85 mm.  
Pose possible devant une menuiserie ou une pergola.  
Fonctionnement par commande motorisée ou motorisé par radio solaire.  
Disponible en 10 coloris standard en toile perforée.  
Existe en toile occultante.  
Dimensions : Hauteur 1 200 mm x Largeur 1 200 mm.

### Le + produit

6 fois plus efficace qu'un store intérieur.



TTC/l'unité  
**790€<sup>00\*</sup>**

*\*Tarif public unitaire selon descriptif sans option ni pose.*

## STORE SOLAIRE JUSQU'À 97 % DE L'APPORT EN SOLEIL FILTRÉ

Une protection solaire extérieure ou intérieure vous garantit le confort de votre habitat à trois niveaux : la chaleur, la luminosité et les regards indiscrets.



## VOLET RÉNOVATION - GAMME PRO NIGHT

Grâce à la technologie PRO NIGHT, une occultation supérieure, le volet roulant est garanti pour le bord de mer.

2 designs du coffre au choix. 11 combinaisons de coloris possibles.

Disponible également avec motorisation solaire.

Compatible avec les solutions de la maison connectée.

**Dimensions** : Hauteur 1 200 mm x Largeur 1 200 mm.

TTC/l'unité

**360€<sup>00\*</sup>**



*\*Tarif public unitaire selon descriptif sans option ni pose.*

## VOLET RÉNOVATION - GAMME HORIZON

Modernisez votre façade sans dégrader l'extérieur en remplaçant les volets battants par un volet roulant rénovation.

Un caisson compact pour plus de discrétion.

Disponible en 10 coloris.

**Dimensions** : Hauteur 1 250 mm x Largeur 1 200 mm.

TTC/l'unité

**390€<sup>00\*</sup>**



*\*Tarif public unitaire selon descriptif sans option ni pose.*

## VOLET BATTANT MISTRAL

Le volet battant en aluminium garantit un excellent confort thermique.


Lames verticales de 27 mm et 2 vantaux battants.

Disponible en 14 coloris.

**Dimensions**: Hauteur 1 350 x Largeur 1 200 mm.

TTC/l'unité

**450€<sup>00\*</sup>**



*\*Tarif public unitaire selon descriptif sans option ni pose.*

# PORTES DE GARAGE

## PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE ISO 45

Porte de garage en Kit.

Nervures larges finition Blanc 9016 Wood Grain.

Panneaux de mousse polyuréthane épaisseur 45 mm.

Fournie avec motorisation.

**Dimensions standards** : Hauteur 2 000 mm x Largeur 2 375 mm

À partir de

TTC/l'unité

1 390 €<sup>00\*</sup>



*\*Tarif public unitaire selon descriptif sans option ni pose.*

## PORTES DE GARAGE BIEN CHOISIR SA PORTE DE GARAGE

Une porte de garage doit être **fonctionnelle**, **esthétique** et **sûre**. Elle compose une part importante de la façade et votre habitat et doit s'y intégrer harmonieusement tout en le protégeant.

Bien choisir sa porte de garage, c'est **PRIVILÉGIER L'ÉQUILIBRE** avec les autres menuiseries extérieures, telles que les **PORTES D'ENTRÉE** et les **PORTAILS**.

C'est aussi privilégier la **FONCTIONNALITÉ** qui répondra le mieux à vos exigences de **sécurité** d'**isolation** et d'**étanchéité**.

## CONSEILS & AVIS D'EXPERT



BigMat vous conseille en point de vente et se déplace sur vos chantiers pour vous orienter vers les meilleures solutions.

## PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE EUROMATIC

Porte de garage sectionnelle modèle standard en kit.

Nervures horizontales, finition Gris 7016 mat.

Panneaux double paroi acier épaisseur 42 mm.

Fournie avec motorisation.

**Dimensions standards** : Hauteur 2 000 mm x Largeur 3 000 mm.

À partir de

TTC/l'unité

1 790 €<sup>00\*</sup>



*\*Tarif public unitaire selon descriptif sans option ni pose.*

### Le + produit

Technique de motorisation sur rails brevetée assurant un fonctionnement silencieux et sans à-coups.

## PORTE D'ENTRÉE ACIER ÉQUATION





La porte d'entrée Équation apporte un style contemporain et graphique très tendance avec ses lignes horizontales. Tapée 140 mm.

**Dimensions :** Hauteur : 2 150 mm.  
Largeur : 900 mm.

TTC/l'unité  
**1 090€<sup>00\*</sup>**



\*Tarif public unitaire selon descriptif sans option ni pose.

 <b>THERMIQUE ET ÉTANCHÉITÉ</b> Ud = 1,1 W/(m².K) AEV = A*4 E*5B V*C3	 <b>SÉCURITÉ</b> Serrure 5 points à relevage 4 rouleaux (SR4R). Barillet standard 3 clés.	 <b>GARANTIES</b> Finition 2 ans Serrure 5 ans	 <b>ISOLATION ACOUSTIQUE</b> de 29 (-4;5)dB
--	---	---	---

## PORTE D'ENTRÉE ACIER ABSCISSSE EVO





Alliance du vitrage vertical et des lignes horizontales pour une entrée design et lumineuse. Tapée 140 mm.

**Dimensions :** Hauteur : 2 150 mm.  
Largeur : 900 mm.

TTC/l'unité  
**1 390€<sup>00\*</sup>**



\*Tarif public unitaire selon descriptif sans option ni pose.

 <b>THERMIQUE ET ÉTANCHÉITÉ</b> Ud = 1,4 W/(m².K) AEV = A*4 E*5B V*C3	 <b>SÉCURITÉ</b> Serrure 5 points à relevage 4 rouleaux (SR4R). Barillet standard 3 clés.	 <b>GARANTIES</b> Finition 10 ans Serrure 5 ans	 <b>ISOLATION ACOUSTIQUE</b> de 30 (-3;-4)dB
--	---	--	--

## PORTE D'ENTRÉE ACIER TAOS




Une porte moderne en acier avec vitrage feuilleté sablé et forme demi-lune avec décor ton inox. Sans tapée.

**Dimensions :** Hauteur : 2 150 mm.  
Largeur : 900 mm.

TTC/l'unité  
**1 690€<sup>00\*</sup>**



\*Tarif public unitaire selon descriptif sans option ni pose.

 <b>THERMIQUE ET ÉTANCHÉITÉ</b> Ud = 1,4 W/(m².K) AEV = A*4 E*5B V*C3	 <b>SÉCURITÉ</b> Serrure à relevage 4 rouleaux 2 pènes centraux.	 <b>GARANTIES</b> Finition 10 ans Serrure 5 ans	 <b>ISOLATION ACOUSTIQUE</b> de 30 (-3;-4)dB
---	---	---	---

\*Tarif public unitaire selon descriptif sans option ni pose.

## PORTE D'ENTRÉE MALYA 2

Porte d'entrée en aluminium avec une véritable grille intégrée, vitrage sablé avec sérigraphie Grise 9007. Sans tapée.

**Dimensions :** Hauteur : 2 150 mm.  
Largeur : 900 mm.

TTC/l'unité  
**3 490€<sup>00\*</sup>**



\*Tarif public unitaire selon descriptif sans option ni pose.

 <b>THERMIQUE ET ÉTANCHÉITÉ</b> Ud = 1,5 W/(m².K) AEV = A*3 E*3B V*C3	 <b>SÉCURITÉ</b> Serrure multipoints 2 rouleaux, 2 crochets, pêne demi-tour et pêne dormant.	 <b>GARANTIES</b> Finition 20 ans Serrure 5 ans	 <b>ISOLATION ACOUSTIQUE</b> de 38 (1;4)dB
---	---	---	---

# MENUISERIES EXTÉRIEURES

## GAMME PVC - ZENDOW COULEUR

Fenêtre ou porte fenêtre ouverture à la française.  
La conception des menuiseries PVC optimise l'isolation thermique et la performance des fenêtres.  
Double vitrage : 4/20/4 ITR + gaz argon Warm Edge.  
Disponible en 6 coloris de plaxage, 3 coloris teintés dans la masse et 15 coloris de thermolaquage.

### Performances\*\*

Uw	Sw	TLw	RW	Air	Eau	Vent
1,3	0,46	0,56	40dB	A*3	E*7B	V*A2



## LE VITRAGE ECLAZ

# OFFERT !

**POUR UNE ISOLATION THERMIQUE OPTIMALE ET  
EN APPORT SOLAIRE DE +10%**

*La nouvelle finition de vitrage appelée ECLAZ est un vitrage à couche spécifique qui maximise les apports solaires. Ce vitrage répond à la RE2020, aux exigences d'efficacité énergétique, ainsi qu'aux besoins d'isolation thermique et de confort. Un apport solaire optimisé, grâce à l'exposition de votre menuiserie.*

## GAMME ALU - M3D

Fenêtre et porte fenêtre ouverture à la française avec un dormant de 72 mm et un ouvrant de 78 mm.  
Poignée Toulon Secustik® avec mécanisme de verrouillage.  
Disponible en 27 coloris au choix.  
Finitions : givrée, sablée, satinée, anodisée ou aspect bois.  
Existe en coulissant.

### Performances\*\*

Uw	Sw	TLw	RW	Air	Eau	Vent
1,2	0,55	0,63	42dB	A*4	E*7B	V*A2



## GAMME ALU - ALIZÉA

Baie vitrée coulissante. Ouvrant épaisseur de 50 mm.  
Hauteur jusqu'à 2 650 mm et largeur jusqu'à 3 800 mm.  
Disponible en 27 coloris au choix.  
Finitions : givrée, sablée, satinée ou aspect bois.  
Existe en porte-fenêtre en ouverture à la française.

### Performances\*\*

Uw	Sw	TLw	RW	Air	Eau	Vent
1,0	0,62	0,70	37dB	A*4	E*6B	V*A2



\*\*Valeurs maximales communiquées par les fabricants.



## GAMME MIXTE PVC/ALU - ALYA

Alliance parfaite des atouts de l'aluminium et du PVC.  
 ALYA offre 25% de luminosité en plus.  
 La fenêtre ALYA associe : Un dormant capotage ALU de 70 mm et un ouvrant caché en PVC de 80 mm.  
 Double vitrage : Existe en plusieurs configurations.  
 Disponible en 12 coloris pour la face extérieure et 10 pour la face intérieure.



## OSCILLO-BATTANT

# OFFERT !

**POUR UNE VENTILATION OPTIMALE  
 DE VOTRE HABITAT**

*L'ouverture oscillo-battante permet une excellente aération même par temps pluvieux, sans courant d'air et en toute sécurité. Une fenêtre ou une porte-fenêtre oscillo-battante combine une ouverture à la française et l'ouverture à soufflet.*

### Performances\*\*

Uw	Sw	TLw	RW	Air	Eau	Vent
1,2	0,44	0,44	40dB	A*4	E*8A	V*A3



## GAMME MIXTE PVC/ALU - TANDEM

Fenêtre offrant l'accessibilité du PVC et le confort de l'Aluminium.  
 Ouvrant caché de 87 mm et dormant de 82 mm.  
 Double vitrage 4/20Argon/4FE à faible émissivité de 28 mm.  
 Disponible en 28 teintes standards.

### Performances\*\*

Uw	Sw	TLw	RW	Air	Eau	Vent
1,1	0,55	0,64	42dB	A*4	E*7B	V*A2



## GAMME PVC - LUXA

Fenêtre en PVC idéale pour le neuf comme pour la rénovation.  
 Ouvrant de 74 mm.  
 Double vitrage 4/20/4 ITR + gaz argon.  
 Disponible en 12 coloris.

### Performances\*\*

Uw	Sw	TLw	RW	Air	Eau	Vent
1,4	0,56	0,64	29dB	A*4	E*7B	V*A2



\*\*Valeurs maximales communiquées par les fabricants.  
 Les offres de gratuité ne sont pas cumulables.

# VERRIÈRES ET CLOISONS SÉPARATIVES

## VERRIÈRE FIXE STANDARD

Verrière style atelier.

Hauteur fixe : 1 200 mm

Vitre feuilletée claire sécurité 33.2. Épaisseur 6,8 mm.

Profil anodisé alu noir mat avec un film de protection.

**3 largeurs disponibles :**

700 mm / 1 038 mm / 1 376 mm.


À partir de

TTC/l'unité  
**330€<sup>00</sup>\***


Hauteur mm	Largeur mm	Prix TTC
1 200	700	<b>330,00€</b>
1 200	1 038	<b>440,00€</b>
1 200	1 376	<b>550,00€</b>



Largeur 700 mm  
2 partitions



Largeur 1038 mm  
3 partitions



Largeur 1376 mm  
4 partitions



\* Tarif public unitaire selon descriptif sans option ni pose.



\*Sur le tarif public des verrières sur-mesure.



## VERRIÈRE SUR-MESURE

Envie de cloisonner vos espaces sans de lourds travaux ? Les verrières redéfinissent vos espaces de vie avec style. Optez pour un design unique de verrière sur-mesure avec cet ensemble de verrière authentique anthracite sablé et bloc-porte double à vitre feuilletée claire.

**-35%\***

## SÉPARATION DE PIÈCE SUR-MESURE

Les séparations de pièces peuvent délimiter tous les espaces de la maison : un salon et une salle à manger, une cuisine et une pièce à vivre, un bureau d'un palier, un dressing dans une chambre, une salle de bain dans une suite parentale...

**-35%\***



\*Sur le tarif public des séparations de pièces sur-mesure.

## FAÇADES DE PLACARDS PROFIL ACIER

Façade de placard coulissante, 2 vantaux.  
Profil blanc modèle Gris souris.

**Dimensions** : Hauteur : 2 400 mm.  
Largeur : 1 200 mm.

TTC/l'unité

**119€<sup>00</sup>\***



\* Tarif public unitaire selon descriptif sans option ni pose.

## FAÇADES DE PLACARDS COULISSANTES ALU DIAMANT & OPEN SUR-MESURE

Convient aussi bien pour le neuf que pour la rénovation en remplacement de vos anciennes façades.

**-35%\***



\* Sur le tarif public des façades de placards coulissantes profil ALU.

## BIEN CHOISIR SON PLACARD ET SES RANGEMENTS

Les placards ou les dressings sont des éléments à part entière de votre habitat qui doivent être tout autant fonctionnels qu'esthétiques.

Bien choisir son placard et son dressing, c'est trouver la solution pratique qui vous facilite la vie au quotidien, en optimisant au maximum l'espace dont vous disposez et dans un environnement où vous allez associer la décoration qui vous ressemble.

Couleurs vives ou aspect bois, verrière stylisée, jeu de miroir, vitres laquées, les façades de placard se déclinent en portes battantes, coulissantes, standards ou sur-mesure.


Tous vos besoins de rangement trouveront réponse avec nos solutions dressings composables ou 100% sur-mesure.

## RANGEMENTS DRESSINGS

### COMPOSABLES & 100% SUR-MESURE

SIMPLE, À VOS MESURES ET AU BUDGET MAÎTRISÉ !

Les rangements sur-mesure vous permettent de jouer avec les volumes, les matières, les couleurs... Vous pouvez adapter votre dressing selon vos envies pour qu'il réponde parfaitement à vos besoins autant esthétiques que fonctionnels.



**-35%\***

\* Sur le tarif public des rangements et dressings composables.

## Les showrooms participants à l'opération :

- 29290 LANRIVOARÉ - BigMat LE VELLY ET FILS  
Route de Ploudalmézeau  
Tel : 02 98 84 21 19
- 42100 SAINT ETIENNE - BigMat SAGRA  
40, rue Edouard Martel  
Tel : 04 77 81 32 81
- 42110 FEURS - BigMat SAGRA  
3, boulevard de la Boissonnette  
Tel : 04 77 26 26 22
- 42600 SAVIGNEUX - BigMat SAGRA  
Four à Chaux  
Tel : 04 77 96 85 08
- 42700 FIRMINY - BigMat SAGRA  
5, rue Dorian  
Tel : 04 77 56 04 44
- 44160 SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE  
BigMat PROBEMAT  
27, rue Pierre de Coubertin  
Tel : 02 40 01 15 01
- 44350 GUÉRANDE - BigMat PROBEMAT  
10, rue de la Briquerie - ZAC Bréhany Villeneuve  
Tel : 02 40 24 40 00
- 59113 SECLIN - BigMat BVP STB7  
1, rue de la pointe, Z.I B  
Tel : 03 20 16 25 25
- 62223 SAINT LAURENT BLANGY - BigMat BVP STB7  
18, rue des Rosati  
Tel : 03 21 55 37 12
- 71150 CHAGNY - BigMat B.M.C  
3, rue du Commerce - Z.A. Les Hauts de Chagny  
Tel : 03 71 40 02 30



## VOUS AIDER À BIEN CHOISIR



Vous écouter, vous conseiller et trouver ensemble LA solution qui répond à votre projet.

## VOUS AIDER À BIEN ACHETER



Vous proposer des produits de qualité dans le respect de votre budget.

## VOUS AIDER À BIEN POSER



Vous trouver l'artisan compétent et professionnel pour une pose dans les règles de l'art.

## LABEL RGE RECONNU GARANT DE L'ENVIRONNEMENT

Certification délivrée à une entreprise qui remplit certains critères, gage de qualité des professionnels certifiés pour tous besoins de réalisation de travaux de rénovation énergétique : isolation des murs ou de la toiture, installation d'un équipement utilisant une énergie renouvelable, etc. Il s'agit d'un dispositif reconnu par l'État. Pour le particulier, le recours à une entreprise RGE pour faire des travaux ouvre droit à l'attribution de certaines aides publiques.

Pour plus d'informations sur ce label, consultez le lien suivant : [www.ecologie.gouv.fr/label-reconnu-garant-l'environnement-rge](http://www.ecologie.gouv.fr/label-reconnu-garant-l'environnement-rge)

