

OFFRES VALABLES  
DU 29 SEPTEMBRE  
AU 29 NOVEMBRE 2025

# ACTION

## HIVER

DONT ÉCO-PART. 1,33 €HT

**249 €HT**  
L'UNITÉ  
**298,80 €TTC**

DONT ÉCO-PART. 0,02 €HT

**69 €HT**  
L'UNITÉ  
**82,80 €TTC**

**4€**  
REVERSÉS  
CONTRE LE CANCER

**35€**  
REVERSÉS  
CONTRE LE CANCER



**ACTION**  
OCTOBRE  
ROSE  
Voir p. 2

**ENROULEUR  
ÉLECTRIQUE  
4 PRISES**  
Réf. 601016\*

**PROJECTEUR  
PORTABLE  
LED 360°**  
Réf. 600743\*



**VOIR P.3**

# BigMat

MAGASIN PRO

**7,45** €HT  
L'UNITÉ  
**8,94** €TTC



## SEAU PRO TALIAFLUO

Réf. 312874\*

Polyéthylène injecté. Graduation moulée dans la masse.  
Ergot de maintien de l'anse en position verticale.  
Anse Ø : 5,3 mm  
Contenance : 11 l

**REPÉRABLE**

**17,90** €HT  
L'UNITÉ  
**21,48** €TTC



## AUGE CAPAZO PRO

Réf. 311477\*

En plastique. Fond renforcé.  
Ø : 450 mm  
Contenance : 42 l  
Coloris disponibles selon magasins.



porte aussi  
les couleurs  
d'Octobre  
Rose

**20,50** €HT  
L'UNITÉ  
**24,60** €TTC



## KORDO

Réf. 301372

Permet la mise en place simple, rapide et précise  
du cordeau pour élever un rang de parpaings.  
La monture en ABS résiste aux chocs et à l'abrasion.  
Largeur : 200 mm  
Livré par paire avec 20 m de fil.

**13,50** €HT  
L'UNITÉ  
**16,20** €TTC



## CORDEAU TRESSÉ

Réf. 301921-1.5

Coloris : rose fluo  
Longueur bobine : 200 m  
Ø fil : 1,5 mm

DONT ÉCO-PART. 0,03 €HT

**15** €HT  
L'UNITÉ  
**18** €TTC



Arlux

## LAMPE D'INSPECTION RECHARGEABLE

Réf. 601163

Torche rechargeable d'inspection  
Puissance : 5 +3W  
Lumens : 350lm + 150lm  
Température de couleur : 6000 k  
Autonomie : 3 à 5 h

# Mobilisons nous !

Rejoignez le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein et aidez à récolter des fonds pour la recherche. Pour tout achat sur la sélection de produits, un montant ou une donation seront reversés à la ligue contre le Cancer.

Ensemble,  
faisons  
la différence !



**1€**  
REVERSÉ  
CONTRE LE CANCER



DONT ÉCO-PART. 0,17 €HT  
**39,90** €HT  
L'UNITÉ  
**47,88** €TTC

GARANTIE  
**2 ANS**

**PROJECTEUR SOLAIRE LED**



Réf. 601350

Cet éclairage avec panneau solaire déporté, pourra éclairer avec sa forte puissance l'endroit de votre choix.

Puissance éclairage : 10W

Temps de charge : 6 à 8 heures

Couleur éclairage : 5000K - 5500 K blanc neutre

Intensité éclairage : 1000 lumens

Angle de détection : 120°

Dim panneau : 350 x 290 x 16 mm

Indice de protection : IP65

**4€**

REVERSÉS  
CONTRE LE CANCER



DONT ÉCO-PART. 0,02 €HT  
**69** €HT  
L'UNITÉ  
**82,80** €TTC

**ENROULEUR ÉLECTRIQUE 4 PRISES**



Réf. 601016

25 m de câble H07RNF 3G2,5 + disjoncteur thermique.

Châssis avec tube de 19 mm + poignée.

Bobine environ 300 mm / 135 mm.

**2,25€**  
REVERSÉS  
CONTRE LE CANCER



DONT ÉCO-PART. 0,08 €HT  
**25** €HT  
L'UNITÉ  
**30** €TTC

GARANTIE  
**2 ANS**

**PROJECTEUR PORTABLE LED PF 1000**



Réf. 601282\*

Polyvalent 1000 lumens avec batterie intégrée (Li-Ion 3,7V/2,5Ah avec témoin de charge)

et câble de chargement USB C fourni.

13h d'autonomie max., fonction powerbank.

Lampe de camping rechargeable avec 3 modes d'éclairage : 100%, 50% et 10%

Indice de protection : IP65

**35€**  
REVERSÉS  
CONTRE LE CANCER



DONT ÉCO-PART. 1,33 €HT  
**249** €HT  
L'UNITÉ  
**298,80** €TTC

GARANTIE  
**3 ANS**

**PROJECTEUR PORTABLE LED 360°**



Réf. 600743\*

Avec mât à éclairage périphérique.

5 m de câble (H07RN-F 3G1,5) résistant aux hydrocarbures

Équipé de deux prises de courant + 2 roues tout-terrain avec pédale de frein

3 modes d'éclairage : 100, 50 et 25%

Puissance : 190W

Flux lumineux du tube : 23700lm + spot télescopique 3200lm orientable

Indice de protection : IP54

la résistance : IK08

Livré avec une housse de transport.





**159 €HT**  
L'UNITÉ  
**190,80 €TTC**

## BAC À BÉTON 500 L

Réf. 23796-500\*

Tôle acier 2 mm.

Reprise par fourche d'élevateur ou élingage.

Charge maxi. d'utilisation : 1250 kg

Poids : 71 kg

**275 €HT**  
L'UNITÉ  
**330 €TTC**



## BROUETTE HERCULE

Réf. 22378

Caisse polypropylène 100 L, épaisseur 6 mm.

Châssis tubulaire Ø 30 mm.

Roue gonflée Ø 400 mm, jante polypro, pneu large à crampon.

Charge utile : 200 kg

Poids : 16 kg

**39,90 €HT**  
LE LOT  
**47,88 €TTC**



## LOT LIENS À BOUCLE ET TORNADO

Réf. 306794\*

COMPOSÉ DE :

- 3 bottes de liens à boucle recuit, longueur 120 mm. Botte de 1000.
- 1 lieur tornado, pour ligaturer les armatures métalliques.



À PARTIR DE  
**5,70 €HT**  
L'UNITÉ  
**6,84 €TTC**



## TRUELLE ACIER CAZZUOLA

Manche bois.

Lame souple en acier trempé.

Patte forgée. Virole et culot laitonés.



Réf.	Désignation	Long.	l'unité €HT	l'unité €TTC
<b>35036-160</b>	langue de chat	160 mm	<b>5,70</b>	<b>6,84</b>
<b>38029-220</b>	ronde	220 mm	<b>8,15</b>	<b>9,78</b>

**19,90 €HT**  
L'UNITÉ  
**23,88 €TTC**



## ÉQUERRE À CHAPEAU

Réf. 307128

Le rebord en butée permet un traçage rapide et précis.

Dimensions : 600 x 300 x 30 mm



**17,90 €HT**  
L'UNITÉ  
**21,48 €TTC**



## MASSETTE ANGLES ABATTUS

Réf. 39241-1.25

Manche trimatière 29,5 cm.

Poids : 1,250 kg





**99 €HT**  
L'UNITÉ  
**118,80 €TTC**



## PLATEFORME DE TRAVAIL

Réf. 24242\*

En aluminium.

Longueur : 96 cm. Largeur : 45 cm. Hauteur : 49 cm

Charge maxi. : 150 kg

**IDÉALE POUR LES ISOLANTS EN FIBRE NATURELLE**

DONT ÉCO-PART. 0,69 €HT

**755 €HT**  
L'UNITÉ  
**906 €TTC**



## SCIE ÉLECTRIQUE WOOLCUT

Réf. 312952\*

Scie sur batterie à double lame opposée pour isolants souples et compressés (jusqu'à 90 kg/m³).

Coupe jusqu'à 240 mm d'épaisseur, angle 90° à 45°, 2800 coups/min.

Livrée avec 2 batteries 18 V - 4 Ah, chargeur, 2 lames (souples et compressés),

2 guides de coupe, mallette. Compatible avec la table de découpe, référence 368655.

**23,90 €HT**  
L'UNITÉ  
**28,68 €TTC**



## CISAILLE À TÔLE FLYER SL75

Réf. 39049

Forgée type «aviation».

Spéciale zinc. Double garde de protection.

Capacité de coupe :

- tôle douce : 1,2 mm
- inox : 0,8 mm

Longueur de coupe : 75 mm

Ressort de rappel très puissant et résistant. Cliquet d'ouverture automatique.

**75 €HT**  
L'UNITÉ  
**90 €TTC**



## PINCE À SERTIR ERGOTOP

Réf. 39052

Pour sertir tous types de rails et montants.

Utilisation droite et gauche. Poinçon interchangeable.

Capacité maxi. : 1 + 1 mm

**89 €HT**  
L'UNITÉ  
**106,80 €TTC**



## SEAU PLAQUISTE HIT-M

Réf. 809885\*

Chevilles à frapper SPIT HIT-MP Ø6x30 mm en seau de 1000 pièces.

Tête plate spécialement conçues pour des fixations légères et rapides sur plusieurs types de matériaux, grâce à une cheville en nylon et un clou-vis zingué.

Fabriqué en France



**11,90 €HT**  
LA PIÈCE  
**14,28 €TTC**



## MARTEAU RIVOIR

Réf. 304934-30

Manche en fibre de verre renforcé pour plus durabilité & soft grip pour une bonne prise en main. Liaison époxy de la tête.

Larg. panne : 30 mm





À PARTIR DE  
**85** €HT  
L'UNITÉ  
**102** €TTC

## BÂCHE 240 G/M<sup>2</sup>

Toile tissée en polyéthylène, imperméable et résistante aux UV. Périphérie et angles renforcés avec œillets en aluminium tous les 1 m. Disponible en 550g/m<sup>2</sup> selon magasins.

Réf.	Dim.	l'unité €HT	l'unité €TTC
17287-6*10	6 x 10 m	85	102
17287-8*12	8 x 12 m	145	174
17287-10*15	10 x 15 m	209	250,80



**1919** €HT  
L'UNITÉ  
**2302** €TTC

## PLIEUSE LÉGÈRE 1 M

Réf. 302034\*

Plie, coupe, ourle. Tablier court (15 mm) pour la réalisation de plis rapprochés. Pieds démontables.

Capacité : Zinc : 0,8 mm / Acier : 0,4 mm  
Dimensions (L x l x H) : 1,2 x 0,6 x 0,98 m  
Poids : 80 kg  
Baguette Ø 13, pieds, adaptation coupe-feuille et Rotalame inclus.



À PARTIR DE  
**19,90** €HT  
L'UNITÉ  
**23,88** €TTC

## SERRE-JOINT À POMPE

Patin et pompe taraudée. Saillie : 100 mm. Section : 30 x 8 mm

Réf.	Serrage (maxi.)	Poids	l'unité €HT	l'unité €TTC
34116-40	400 mm	1,940 kg	19,90	23,88
34116-60	600 mm	2,300 kg	21,50	25,80



**JEU CONCOURS AEG**  
voir p. 12



DONT ÉCO-MOB. 3,25 €HT  
**449,99** €HT  
LE LOT  
**539,99** €TTC

**A COMMANDER AVEC LA SCIE**

## LOT SCIE À ONGLET RADIALE 1800W PS254L + PIÈTEMENT

Réf. 313761\* et Réf. 314088

Système d'aspiration intégré (80 % de poussière aspirée). Éclairage LED et laser de guidage. Puissance : 1800 W.

Vitesse : 4500 tr/min. Ø lame : 254 mm. Profondeur de coupe : 90 mm

Capacité de coupe max. :

- 0° d'onglet et 90° de biseau : 90 x 305 mm
- 45° d'onglet et 45° de biseau : 50 x 215 mm

Capacité d'onglet : -50° à +50° / Capacité de biseau : -2° à +47°

Poids : 19,5 kg. Livré en carton avec piétement PSU1000

Prix indiqué sous réserve de l'achat du piétement PSU1000



À PARTIR DE  
**154** €HT  
L'UNITÉ  
**184,80** €TTC

RÉF. 313257

À PARTIR DE  
**539** €HT  
L'UNITÉ  
**646,80** €TTC

## ÉCHELLE DE TOIT EN BOIS

Échelle plate en bois pour circuler sur les toitures. Echelons plats arrondis avec stries anti-dérapantes. Profil biseauté en partie haute. Pas de 33 cm.

## CROCHET ÉCHELLE DE TOIT EN BOIS

En aluminium. Mise en place rapide et sans outil par emboîtement. Utilisable pour une inclinaison de toit entre 45 et 75 degrés.

Réf.	Hauteur	Nbre marche(s)	Poids	l'unité €HT	l'unité €TTC
313257*	4 m	12	7,80 kg	154	184,80
313258*	5 m	15	9,70 kg	199	238,80
313662*	crochet échelle		4,60 kg	279	334,80

## ÉCHELLE COULISSANTE 2 PLANS



En aluminium. A cordes avec stabilisateurs. Glissières ergonomiques équipées de guides polyamides. Roulettes murales Ø 125 mm.

Support de poulie en fonte d'aluminium 55 mm.

Charge maxi. : 150 kg. Norme : EN 131

Réf.	Haut. d'accès	Nbre échelon(s)	Poids	l'unité €HT	l'unité €TTC
313172*	5,75 m	2 x 10	20,150 kg	539	646,80
313255*	8,70 m	2 x 16	31,450 kg	649	778,80



**PENSEZ-Y : ADBLUE  
RETROUVEZ NOTRE GAMME COMPLÈTE  
D'ADBLUE CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR**



**LÉGÈRE  
ET ROBUSTE**

## PELLE

Réf. 31026

Manche bois 120 cm. Outil en duralumin.

Sans poignée.

Largeur : 365 mm / hauteur : 425 mm

Poids : 2,050 kg



DEPUIS 1910



GARANTIE  
15 ANS

hors  
manche

27,90 €HT

L'UNITÉ

33,48 €TTC



8,50 €HT

L'UNITÉ

10,20 €TTC

## DÉGIVRANT

Réf. 17853-5

Dégivre instantanément les pare-brises, vitres, rétroviseurs et phares de véhicules.

Peut également être utilisé sur les joints de portières et serrures. Efficace jusqu'à

des températures très basses (-40°C).

Aérosol : 500 ml net



9,90 €HT

LA PIÈCE

11,88 €TTC



## SEL DE DÉNEIGEMENT

Réf. 106607

Sac de 25 kg.

Gros sel. Non alimentaire.

## LAVE-GLACE TOUTE SAISON -20°C

Réf. 102552-5

Formule prête à l'emploi sans méthanol. Dégraisse, nettoie et élimine insectes et salissures sur le pare-brise. Cont. 5 L



4,50 €HT

L'UNITÉ

5,40 €TTC



5,50 €HT

L'UNITÉ

6,60 €TTC

## LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -25°C UNIVERSEL

Réf. 106500

Liquide à base d'antigel monoéthylène glycol et d'inhibiteur de corrosion qui assure une plus longue longévité du circuit de refroidissement, du moteur ou du véhicule.

Bidon : 5L



DONT ÉCO-PART. 2,33 €HT

999 €HT

LA PIÈCE

1198,80 €TTC



**FAIBLE NIVEAU  
DE BRUIT**

## GRUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER P3500I

Réf. 309897\*

Pour alimenter des appareils électroniques sensibles. Moteur essence Pramac. Démarrage manuel + électrique. Fonction Powerbrush (jusqu'à 50% de puissance en plus au démarrage). 2 prises Schuko 230 V, 16 A et 2 prises USB.

Puissance : 3 000 W

Autonomie : 6,3 h

Réservoir : 10 L

Niveau sonore à 7 m : 61 dB(A)

Poids : 49,500 kg



DONT ÉCO-PART. 1,90 €HT

**139 €HT**  
L'UNITÉ  
**166,80 €TTC**



## CHAUFFAGE MOBILE À AIR PULSÉ ÉLECTRIQUE



Réf. 61209

3,3 kW - 360 m³/h - 230 V

Utilisation intérieure et extérieure sous abri. Chauffage portable adapté aux volumes clos. Châssis en acier. Équipé d'un thermostat d'ambiance intégré et d'un sélecteur de fonctions avec position ventilation seule. Livré avec câble et prise.



**109 €HT**  
L'UNITÉ  
**130,80 €TTC**



## CHAUFFAGE MOBILE RAYONNANT AU GAZ

Réf. 61189\*

2,8 à 4,6 kW

Utilisation intérieure. Orientable de haut en bas, à fixer directement sur une bouteille de propane.

Allumage Piezo et poignée de transport. Puissance réglable par robinet.

Sécurité par thermocouple et contrôleur d'atmosphère.

Autonomie :

- bouteille 13 kg : environ 40 h
- bouteille 35 kg : environ 80 h

Poids : 3,400 kg. Tuyau orange à durée de vie illimitée, détendeur, support bouteille inclus.



DONT ÉCO-PART. 0,25 €HT

**135 €HT**  
L'UNITÉ  
**162 €TTC**



## PROJECTEUR SUR TRÉPIED BATILEC



Réf. 601276

Compact. Rechargeable 5000 lm sur batterie 4000mAh Lithium. 3 puissances d'éclairage.

3 températures de lumière

Indice de résistance : IK07

Indice de protection : IP44

Dimensions : 97x40x19 cm



**4,95 €HT**  
LE LOT  
**5,94 €TTC**



## LOT DE 6 LR06 LONGLIFE + 2 GRATUITES VARTA



Réf. 601359\*

Énergie puissante pour les appareils gros consommateurs d'énergie.



DONT ÉCO-PART. 0,21 €HT

**39 €HT**  
L'UNITÉ  
**46,80 €TTC**



## PROJECTEUR PLIABLE SÉRIE M

Réf. 601051

Température de couleur : 4000 K. Poids : 1040 g. Longueur de câble : 1.8 m

Puissance : 50w - 5000 lumens. Indice de protection : IP65



DONT ÉCO-PART. 0,21 €HT

**59,95 €HT**  
L'UNITÉ  
**71,94 €TTC**



## STRIP LED SUR ENROULEUR

Réf. 601326

Pour éclairage global du chantier. Peut être accroché, enroulé, sur des chemins de câbles, des suspentes de faux-plafond, un échafaudage...

Eclairage 4000 K - 1000 lm/m.

Longueur : 15 m

Indice de protection : IP 65



**GARANTIE COMMERCIALE  
3 ANS SI INSCRIPTION  
SUR SITE MAKITA**

DONT ÉCO-PART. 2,81 €HT

**649 €HT**  
LE PACK  
**778 €TTC**  
80

**1 BATTERIE 5,0 AH  
ET 1 COFFRET ORGANISATEUR  
MAKORG OFFERTS**

## PACK 3 OUTILS 18V DLX3157TJ : DDF486Z + DGA506Z + DHR243Z

Réf. 311814

Pack DLX3157TJ

Fonctionne sur batterie 18 V, technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et de poussières, moteur Brushless.

### ■ MEULEUSE DGA506Z

Pour disque Ø 125 mm.  
Protection anti KickBack.  
Vitesse constante en charge.  
Démarrage progressif.  
Vitesse : 8500 tr/mn  
Poids : 1,850 kg  
Avec carter de protection, flasque et poignée latérale.

### ■ PERFO-BURINEUR DHR243Z

Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur.  
Emmanchement : SDS-Plus  
Puissance de frappe : 2,00 J  
Vitesse : 950 tr/mn  
Cadence de frappe : 4700 cps/mn  
Poids : 2,850 kg  
Avec mandrin interchangeable.

### ■ PERCEUSE VISSEUSE DDF486Z

Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.  
Mandrin métal autoserrant 13 mm.  
21 réglages de couples.  
Couple : 50-76 Nm  
Vitesse : 550-2100 tr/mn  
Poids : 1,950 kg  
Avec poignée supplémentaire et jauge de profondeur.



**Makita**

Livré avec 2 coffrets Mak-Pac, chargeur et 3 batteries 18V - 5,0 Ah Li-ion.

DONT ÉCO-PART. 1,42 €HT

**359 €HT**  
LE PACK  
**430 €TTC**  
80



## PACK PERCEUSE-VISSEUSE + MEULEUSE DCK2020P2T-QW

**DEWALT**

Réf. 313787\*

Fonctionne sur batterie 18V. Perceuse visseuse DCD791. Moteur brushless. Eclairage LED, 15 positions de contrôle du couple. Couple : 70Nm. Vitesse : 0-550 / 0-2000 tr/min  
Poids sans batterie : 1,300 kg.

Meuleuse DCG405. Pour disque Ø 125. Moteur brushless, frein électronique.  
Vitesse : 9000 tr/min. Poids sans batterie : 1,740 kg

Livré en coffret TSTAK avec chargeur et 2 batteries 18V XR - 5,0 Ah Li-Ion.

**1 BATTERIE 5,0 AH  
OFFERTE**

DONT ÉCO-PART. 2,10 €HT

**399 €HT**  
LE PACK  
**478 €TTC**  
80



## PACK PERCEUSE/VISSEUSE ET VISSEUSE À CHOCS DLX2127TJ1 : DDF482Z + DTD152Z

Réf. 305520

Fonctionne sur batterie 18V. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.  
Perceuse visseuse DDF482Z. Couple : 36-62 Nm. Vitesse : 0-600 / 0-1900 tr/mn. Poids : 1,1500 kg.  
Visseuse à chocs DTD152Z. Couple : 165 Nm. Vitesse : 0-2900 tr/mn

Cadence de frappe : 0-3500 cps/mn

Poids : 1,500 kg

Livré en coffret Mak-Pac avec chargeur, 3 batteries 18 V - 5,0 Ah Li-ion et accroche ceinture.

## PACK PERCEUSE/VISSEUSE ET PERFORATEUR : GSR 18V-45 + GBH 18V-22

Réf. 312499

Fonctionne sur batterie 18 V. Moteur Brushless. Perceuse-visseuse GSR 18V-45.  
Couple : 21-45 Nm. Vitesse : 500-1900 tr/mn. Poids sans batterie : 0,900 kg. Perforateur GBH 18V-22. Emmanchement : SDS-Plus. Puissance de frappe : 1,9 J. Vitesse : 1050 tr/mn.  
Cadence de frappe : 4675 cps/mn  
Poids sans batterie : 2,300 kg

Livré en sac à outils avec chargeur et 2 batteries 18V - 4 Ah.



DONT ÉCO-PART. 1,42 €HT  
**429 €HT**  
LE PACK  
**514 €TTC**  
80



**OFFRES VALABLES DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES**

## GANT ENDUCTION HPT NINJA ICE

SINGER safety



Enduction PVC/HPT (Hydropellent Technology) sur paume et bouts de doigts, dos aéré, poignet élastiqué. Support tricoté une pièce en polyamide, jauge 15.

Doublure intérieure molletonnée chaude. Traitement Actifresh®.

MANUTENTION EN MILIEU FROID

MANUTENTION LOURDE / MILIEU HUMIDE

**Applications métiers :** manutention et stockage, industrie de la pêche, agriculture, métiers du bâtiment et de l'environnement.

Coloris : noir

Taille : M à XL

Norme : CE Cat II - EN 388 (3231X) - EN 511 (X2X)

Réf.	Conditionnement	la paire € <sup>HT</sup>	la paire € <sup>TTC</sup>
18903	la paire	8,50	10,20
12753	sachet de 5 paires	6,90	8,28

À PARTIR DE

6,90 €<sup>HT</sup>  
LA PAIRE  
8,28 €<sup>TTC</sup>



6 €<sup>HT</sup>  
L'UNITÉ  
7,20 €<sup>TTC</sup>



## SPRAY IMPERMÉABILISANT

JLFPro

Réf. 103077-250

Imperméabilisant pour cuir et tissu hydrofuge et oléofuge. Protège contre la pluie, les salissures, les taches de graisse et d'huile. Prolonge la durée de vie de la chaussure. Ravive la capacité de déperleance.

39,90 €<sup>HT</sup>  
LA PAIRE  
47,88 €<sup>TTC</sup>



FOURRÉES



## BOTTES EIDER S3S CI FO HI LG SC SR

ESBORN safety

Réf. 19431

Tige cuir pleine fleur imperméable. Anses de préhension. Doublure fourrure acrylique rase. Semelle d'usure en PU. Embout de sécurité en acier. Semelle antiperforation en fibres haute ténacité. Pointure : 38 à 48  
Norme : CE Cat II - EN ISO 20345:2022 - S3S CI FO HI LG SC SR



## BOTTES PVC BORNE S5 CI SRC

SINGER safety

Réf. 128619

Tige en PVC et nitrile. Doublure en fourrure acrylique. Semelle de marche PVC/nitrile. Hauteur environ 30 cm. Grandes anses de préhension pour un chaussage facile. Semelle de marche fortement crantée. Embout de sécurité en composite. Semelle antiperforation en acier. Pointure : 39 à 47  
Norme : CE Cat II - EN ISO 20345:2011 - S5 CI SRC

35 €<sup>HT</sup>  
LA PAIRE  
42 €<sup>TTC</sup>



5,50 €<sup>HT</sup>  
L'UNITÉ  
6,60 €<sup>TTC</sup>



## BONNET

cover guard

Réf. 15494-NO

Polaire 100% polyester, 280 g/m<sup>2</sup>. Doublé Thinsulate™. Coloris : noir  
Taille : unique

## CHAUSSURES MAX BROWN S3 SRC

LEMAITRE

Réf. 102615

Tige en cuir fleur hydrofuge. Doublure en textile micro-aéré, haute respirabilité. Languette avec soufflet, bon surembout. Semelle de propreté avec absorbeur de chocs au talon. Semelle d'usure PU bi-densité, antistatique. Semelle antiperforation en textile haute ténacité. Embout de sécurité en acier inoxydable. Pointure : 39 à 48  
Norme : CE Cat II - EN ISO 20345:2011 - S3 SRC



65 €<sup>HT</sup>  
LA PAIRE  
78 €<sup>TTC</sup>



MULTI USAGES

12,90 €<sup>HT</sup>  
L'UNITÉ  
15,48 €<sup>TTC</sup>



## TOUR DE COU RUNNY

NW

Réf. 132570\*

Jersey gaufré 100% polyester 160 g/m<sup>2</sup>, doublé polaire. S'utilise comme bonnet, capuche réglable ou protège-visage. Broderie rétroréfléchissante. Coloris : anthracite, kaki. Taille unique

69,90 €HT  
L'UNITÉ  
83,88 €TTC



## DOUDOUNE BRUZZI

Réf. 132576\*

Velours côtelé 98% coton 2% élasthanne 375 g/m<sup>2</sup>. Ripstop 100% polyamide 110 g/m<sup>2</sup>. Col montant avec mentonnière, capuche ajustable et amovible. 7 poches dont 2 poches zippées, 2 poches plaquées, 3 poches intérieures. Renforts coudes, poignet ajustables avec manchons intérieurs en rib et passe-pouce. Coloris : noir. Tailles : S à 4XL



6,90 €HT  
LA PAIRE  
8,28 €TTC



## CHAUSSETTES CHALEUR

Réf. 100169

40% laine, 40% acrylique, 8% polyamide, 6% polyester, 6% élasthanne. Allie la chaleur de la laine, la douceur de l'acrylique, la résistance du polyester et du polyamide, et l'élasticité de l'élasthanne. Hauteur : mi-hautes. Renforts aux talons et orteils. Conditionnement : lot de 5 paires. Pointures : 36/38 (38) - 39/41 (41) - 42/44 (44) - 45/47 (47)



59,90 €HT  
L'UNITÉ  
71,88 €TTC



CORDURA



## PANTALON HOWARD

Réf. 121500\*

Sergé 98% coton 2% élasthanne 300g/m<sup>2</sup>. Ceinture ergonomique Moov. Multipoches dont 2 poches amovibles, 1 poche mètre pliant, 3 poches plaquées, 1 poche smartphone. Boucles porte-outils. Poche pour genouillères ref 120976 (à commander séparément) en Cordura®. Renforts poches et bas de jambes. Triples surpiqûres, ourlet ajustable. Coloris : noir, gris/noir  
Tailles : 36 à 56  
Norme : CE Cat II - EN 14404 si porté avec les genouillères ref 120976



48,80 €HT  
L'UNITÉ  
58,56 €TTC



## VESTE POLAIRE NATO

Réf. 120989\*

Maille chinée 100% polyester 300 g/m<sup>2</sup>. Renforts softshell 100% polyester, 330 g/m<sup>2</sup>. Doublure sherpa 100% polyester, 300 g/m<sup>2</sup>. Col montant, mentonnière et finition biais élastiqué. Renforts épaules, cotés et poches. 3 poches zippées, 1 poche intérieure. Coloris : noir chiné. Taille : S à 3XL



45 €HT  
L'ENSEMBLE  
54 €TTC



## ENSEMBLE DE PLUIE PU/PVC

Réf. 13206

Veste :

Capuche dans le col, fermeture à glissière sous rabat pressions, 2 poches latérales avec rabat, dos ventilé, serrage à la taille.

Pantalon :

Braguette et pression, cordon de serrage à la taille et serrage élastique, ajustement bas de jambes par pressions passe-mains.

Coloris : bleu marine, jaune, vert

Tailles : M à 3XL

Norme : CE Cat II - EN 343 (3.1)



## GILET ALI

Canvas 65% polyester 35% coton, 280 g/m<sup>2</sup>.

Renforts Oxford 600D avec enduction PU 100% polyester, 245 g/m<sup>2</sup>. Doublure matelassée 100% polyester, 230 g/m<sup>2</sup>. Col montant intérieur polaire, renforts dos, poitrine et poches. 10 poches, 1 porte-badge, zip intérieur pour personnalisation. Coloris : noir. Tailles : S à 4XL



CAD  
EAU

LE GILET ALI NOIR  
OFFERT  
POUR L'ACHAT DE  
2 PANTALONS HOWARD !



### PACK 6 OUTILS AEG6CKBL1-603MS

Réf. 313788\*

Fonctionne sur batterie 18V. Moteur Brushless.

#### ■ PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION BSB18CBL

Couple : 75 Nm  
Vitesse : 0-550 / 0-2100 tr/min  
Poids sans batterie : 1,500 kg

#### ■ PERFORATEUR SDS-PLUS BBH18BLZ

Emmanchement : SDS-Plus  
Puissance de frappe : 2,5 J  
Vitesse : 0-1500 tr/min  
Cadence de frappe : 0-5000 cps/min  
Poids sans batterie : 2,300 kg

#### ■ MEULEUSE BEWS18-125BLPX2

Pour disque Ø 125  
Poignée homme mort  
Vitesse : 9000 tr/min  
Poids sans batterie : 2,300 kg

Livré avec une caisse, un coffre sur roues, 3 batteries 18V - 6,0 Ah et un chargeur 2 ports.

**GARANTIE COMMERCIALE 6 ANS SI ENREGISTREMENT EN LIGNE  
DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT**

# AEG

#### ■ VISSEUSE À CHOCS BSS18DP

Emmanchement : 1/4"  
Couple : 73 Nm  
Vitesse : 0-2400 tr/min  
Fréquence de frappe : 0-1700 cps/min  
Poids sans batterie : 1,200 kg

#### ■ OUTIL MULTIFONCTION BMT18BL

Oscillations : 20000 osc/min  
Angle : 4°  
Poids sans batterie : 1,400 kg

#### ■ SCIE CIRCULAIRE BKS18SBL

Vitesse : 0-5000 tr/min  
Capacité de coupe :  
à 90° : 57 mm  
à 45° : 42 mm  
Poids sans batterie : 2,400 kg



ODR  
100 € TTC\*

1399 € HT  
LE PACK  
1678,80 € TTC



Pour l'achat d'un des produits AEG présents dans ce dépliant, tentez de remporter

**un pack 6 outils AEG6CKBL1-603MS d'une valeur de 1399€ HT** ou un des **bons d'achat AEG de 50€** mis en jeu.

*Jeu gratuit avec obligation d'achat. Modalités et règlement complet en magasin participant.*

Offre valable du 29/09 au 29/11/2025 pour l'achat de 1 ou 2 outils AEG éligibles chez BIGMAT. Demande à faire dans les 15 jours suivant l'achat sur [aeg-powertools.fr/PROMO](http://aeg-powertools.fr/PROMO) (opération 4254). Facture + code-barres originaux requis. 1 seule demande par foyer ou société. Voir conditions complètes sur le site.

Offres réservées aux professionnels, valables du 29 septembre au 29 novembre 2025. Les prix sont indicatifs et libellés en € HT. Les performances indiquées sont celles de nos fabricants. De même que les photos présentées, elle n'ont pas de caractère contractuel. Ce document est réalisé par le Groupe COFAQ (RC Poitiers 325 880 888 B) pour le compte de ses adhérents. Ce sont des entreprises juridiquement et commercialement indépendantes. Chaque entreprise dispose de ses propres conditions générales de vente qui s'appliquent à toute commande qui leur est adressée. Sous réserve d'omission ou d'erreur typographique. Ne pas jeter sur la voie publique. Toutes les reproductions, mêmes partielles, ne peuvent avoir lieu qu'avec l'accord écrit et préalable du Groupe COFAQ. Catalogue réalisé par le service Communication COFAQ, imprimé par Eproc Factory.

[www.bigmat.fr](http://www.bigmat.fr)

