

OFFRES VALABLES
DU 9 MARS
AU 18 AVRIL 2026

ACTION

MARS

DONT ÉCO-PART. 2,33 €HT

1749 €HT

L'UNITÉ

2098,80 €TTC



**CAD
EAU**

1 DISQUE
CPX 250

SCIE SUR TABLE DC-250 SMART 1200

Réf. 315694*



VOIR P.6

1889 €HT
L'UNITÉ
2266 €TTC_{,80}



BÉTONNIÈRE 350 L OBSIMA

Réf. 202326*

Usage ultra intensif. Couronne et pignon d'entraînement en fonte. Volant Ø 590 mm avec démultiplication fonte Ø 275 mm. Démarrage moteur capot fermé. Arrêt coup de poing. Version routière, suspendue et avec plaques de feux. Tractable à 90 km/h. Pied télescopique. Prise de fourche et anneau de levage. Capacité de cuve : 340 L - Capacité de malaxage : 280 L. Roues : Ø 500 mm - Poids : 305 kg. Existe en version électrique.

OBSIMA
Forgé pour les Pros



1750 €HT
L'UNITÉ
2100 €TTC



FACILITÉ DE VIDAGE

BÉTONNIÈRE

Réf. 306658*

Usage ultra-intensif. Démarrage moteur capot fermé. Arrêt coup de poing. Entraînement et basculement de cuve de type traditionnel. Version routière, suspendue et avec plaques de feux. Tractable à 90 km/h. Capacité de cuve : 340 l - Capacité de malaxage : 280 l - Roues : Ø 500 mm - Poids : 305 kg. Existe en version électrique.



275 €HT
L'UNITÉ
330 €TTC



BAC À BÉTON 500 L

Réf. 23796-500*

Tôle acier 2 mm. Reprise par fourche d'élevateur ou élingage. Charge maxi. d'utilisation : 1250 kg - Poids : 71 kg



96 €HT
L'UNITÉ
115 €TTC_{,20}



BROUETTE RÉNOVATION

Réf. 21026

Caisse peinte 110 l, épaisseur 1,2 mm, étroite (60 cm). Roue gonflée Ø 400 mm. Châssis en tube peint Ø 32 mm. Charge utile : 200 kg - Poids : 14,500 kg



1230 €HT
L'UNITÉ
1476 €TTC



DÉCOUPEUSE THERMIQUE EC741S

Réf. 312842*

Moteur 2 temps. Carter et tête de coupe réversible pour une utilisation «ras de mur». Profondeur de coupe : 125 mm - Ø disque : 350 mm - Alésage : 20 mm. Cylindrée : 73,5 cm³ - Puissance : 3,2 kW - Poids : 10,7 kg. Livrée avec 5 disques. Existe aussi en version machine + 1 disque au prix de 959,00 €.



MARCHEPIED PRO 54

DUARIB

Pour un usage quotidien. Tablette porte-outils et crochet porte-seau pour fût maxi 30 kg. Plate-forme de travail antidérapante 250 x 250 mm avec anti-soulèvement. Articulation en fonderie d'aluminium. Larges patins antidérapants. Charge maxi : 150 kg - Norme : EN 131



Réf.	Haut. d'accès	Haut. plateau	Nbre marche(s)	Poids	l'unité €HT	l'unité €TTC
313235*	2,90 m	0,90 m	4	5,400 kg	89	106,80
313161*	3,10 m	1,10 m	5	6,300 kg	104	124,80
315692*	3,35 m	1,40 m	6	7,300 kg	124	148,80

ÉQUERRE DE MAÇON

Réf. 38387-60

En acier.

11,90 €HT
L'UNITÉ
14,28 €TTC



13,50 €HT
L'UNITÉ
16,20 €TTC

PELLE EMMANCHÉE

Réf. 38200-27

Ronde, col de cygne. Manche frêne PEFC.

Largeur pelle : 27 cm

Longueur manche : 120 cm

Poids : 2,050 kg



À PARTIR DE

5,70 €HT
L'UNITÉ
6,84 €TTC

TRUELLE ACIER CAZZUOLA

Manche bois. Lame souple en acier trempé.

Patte forgée. Virole laitonée. Culot laitoné pour la ronde.

Réf.	Désignation	Long.	l'unité €HT	l'unité €TTC
35036-160	Langue de chat	160 mm	5,70	6,84
38029-200	Ronde	200 mm	7,90	9,48

29,90 €HT
L'UNITÉ
35,88 €TTC

PIOCHE DE TERRASSIER

Réf. 34108-2.5

Manche trimatière 90 cm. Un côté panne et un côté pic.

Dimensions outils : 540 x 56 mm - Poids : 2,500 kg



À PARTIR DE

29 €HT
L'UNITÉ
34,80 €TTC



9,30 €HT
L'UNITÉ
11,16 €TTC

AUGE TALIAGOM

Réf. 39183-30

Caoutchouc synthétique injecté.

Légère et résistante.

Contenance : 30 L

Dim. : 65 x 43 x 18 cm

3,95 €HT
L'UNITÉ
4,74 €TTC



RÈGLE DE MAÇON

En aluminium 1 voile (2 alvéoles) sans embout plastique.

Réf.	longueur	l'unité €HT	l'unité €TTC
301906-3	3 m	28,96	34,80
301906-4	4 m	38,94	46,80

SEAU DE MAÇON

Réf. 39156

Caoutchouc synthétique.

Léger et résistant.

Ergot de maintien de l'anse en position verticale.

Ø anse : 6,3 mm - Contenance : 13 L





À PARTIR DE
49 €HT
L'UNITÉ
58 €TTC
80

BAOBAG
LA GARANTIE BREVETÉE DE LA PHOTOGRAPHIE

BÂCHE 240 G/M²

Toile tissée en polyéthylène, imperméable et résistante aux UV.
Périphérie et angles renforcés avec œillets en aluminium tous les 1 m.

Réf.	Dim.	l'unité €HT	l'unité €TTC
17287-5*8	5 x 8 m	49	58,80
17287-6*10	6 x 10 m	75	90
17287-8*12	8 x 12 m	120	144

DONT ÉCO-PART. 0,62 €HT

À PARTIR DE
723 €HT
L'UNITÉ
867 €TTC
80

18 V
2x
6,0 Ah
COFFRET
15
GARANTIE



**CAD
EAU**

2 boîtes de 2200 clous
offertes



18 €HT
L'UNITÉ
22 €TTC
20



GRIFFE À ZINC

Réf. 39419

Pour pliage, découpage et traçage des feuilles de zinc et stratifié.
Pointe au carbure de tungstène.

36 €HT
L'UNITÉ
44 €TTC
28



CISAILLE FORGÉE PÉLICAN

Réf. 33831

En acier carbone. Spéciale longue coupe droite. Poignées avec PVC.
Capacités de coupe : zinc : 1,8 mm / inox : 1,2 mm
Longueur de lame : 62 mm

51 €HT
L'UNITÉ
62 €TTC
28



PINCE À BORDER DROITE

Réf. 33825-60

Poignées en PVC (isolant thermique). Mâchoires entrelacées.

LOT CLOUEUR DE CHARPENTE AEG

AEG

Fonctionne sur batterie 18 V. Clous de charpente de 50 mm à 90 mm.
2 modes de tir (tir unique et tir rafale). Jusqu'à 3 tirs à la seconde.
Cuve d'air pouvant être rechargée en libre service à l'aide d'un gonfleur haute pression standard.
Puissance de frappe : 120 J - Axe du chargeur : 30-34° - Capacité chargeur : 67
Livré en coffret avec un chargeur et deux batteries 6,0 Ah HD.

Réf.	Description	L'unité €HT	L'unité €TTC	dont éco-part
313248*	cloueur	723,17	867,80	0,62
315665*	compresseur	75,38	90,46	0,62
315699*	clous	131,45	157,74	





DONT ECO-PART. 0,53 €HT
134 €HT
 LA PIÈCE
160 €HT
ETTC
,80



SOUFFLEUR DUB184Z

Réf. 307508*

Fonctionne sur batterie 18 V. Moteur Brushless, technologie XPT. Vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse pour un travail en continu. Vitesse de l'air : 52,1 m/s. - Force de soufflage : 10,9 N. - Débit maximal : 0 - 13,0 m³/min. Poids avec batterie (EPTA) : 2,500 - 3,000 kg. Livré sans chargeur ni batterie.

CAD EAU

BATTERIE 3AH OFFERTE



DONT ECO-PART. 1,13 €HT
429 €HT
 L'UNITÉ
514 €HT
ETTC
,80



TAILLE-HAIES DUH602RT

Réf. 813397*

18V Batterie 18V 5Ah + 1 chargeur. Doté d'un inverseur de sens de rotation. Capacité de coupe maximale : 21,5mm 45 - 180min - Longueur de lame : 600mm - 87dB(A)

BALAI À FEUILLE

Réf. 310001

Manche frêne PEFC. 27 dents plates en polypropylène. Longueur du manche : 150 cm. Largeur de l'éventail : 70 cm - Poids : 1,100 kg



19 €HT
 L'UNITÉ
22 €HT
ETTC
,80



49,90 €HT
 L'UNITÉ
59 €HT
ETTC
,80

BROUETTE

Réf. 311610

Caisse en acier cont. 90 L. Châssis monobloc Ø 32 mm avec pare-chocs. Roue gonflée jante acier à rayons. Charge maxi. 130 kg.

14 €HT
 L'UNITÉ
16 €HT
ETTC
,80



SÉCATEUR

Réf. 39206-19

Utilisation universelle, fermail à la base des poignées.



60 €HT
 L'UNITÉ
72 €HT
ETTC



ÉBRANCHEUR

Réf. 311409

Large lame à double rayon. Prise en main confortable. Contre-lame forgée très résistante.



59 €HT
 L'UNITÉ
70 €HT
ETTC
,80



CISAILLE À HAIE

Réf. 32598

Lames droites en acier trempé, longues. Manches équipés de butées souples absorbant les chocs. Longueur : 570 mm - Capacité de coupe : 10 mm. Poids : 1,085 kg



799 €HT
 L'UNITÉ
958 €HT
ETTC
,80



Culasse en laiton

NETTOYEUR HP 140 BAR 600L/H - X 10/140 TST

Réf. 312071*

Équipé d'un pistolet marche/arrêt de sécurité, un flexible haute pression 15 m, une lance avec buse à jet plat et une lance avec buse Turbo-jet. Total-Stop. Régulation progressive de la pression. Tambour-enrouleur avec tuyau 15 m. Débit : 600 l/h - Vitesse moteur : 2800 tr/min - Puissance raccordée : 2,95 kW



DONT ÉCO-PART. 2,33 €HT

1749 €HT
L'UNITÉ
2098 €TTC
80



CADEAU



**1 DISQUE
CPX 250**

SCIE SUR TABLE DC-250 SMART 1200

Réf. 315694*

Pour des coupes intensives et précises de grès cérame, céramique, pierre naturelle avec contrôle électronique. Fonctionnement manuel ou automatique.
En fonctionnement automatique la vitesse du moteur s'ajuste en fonction du matériau.
Dimensions : 1000 x 480 x 850 mm - Longueur de coupe : 1080 mm
Longueur de coupe diagonale : 850 x 850 mm - Puissance : 1,1 kW
Ø disque : 250 mm - Poids : 65 kg - Cable inclus.



DONT ÉCO-PART. 0,02 €HT

35 €HT
L'UNITÉ
42 €TTC



VENTOUSE À POMPE ELLIPSE

Réf. 314304*

Pour les céramiques rugueuses ou à effet bois.
Ø extérieur : 167 x 247 mm
Capacité de charge : 140 kg
Livrée dans une malette de transport.

45 €HT
L'UNITÉ
54 €TTC



KIT SYSTÈME AUTO-NIVELANT

Réf. 315771*

Pour carreaux d'épaisseur de 3 à 20 mm et joints de 5mm d'épaisseur.

COMPOSÉ DE :

- 1 sachet de 100 coupelles filetées
- 1 sachet de 300 bases



DONT ÉCO-PART. 0,60 €HT

155 €HT
L'UNITÉ
186 €TTC



MALAXEUR ME420

Réf. 315655*

Démarrage progressif.
Prise en main facile.
Emmanchement M14.
Capacité de malaxage : 80 - 100 L
Vitesse sous charge : 150 - 650 tr/min
Alimentation : 230 V
Puissance : 1900 W
Ø des turbines : 140 et 160 mm
Livré avec coffret de transport et 2 turbines (Ø 140 et 160 mm).



49 €HT
L'UNITÉ
58 €TTC
80



KIT SYSTÈME AUTO-NIVELANT

Réf. 311537*

Pour carreaux d'épaisseur de 3 à 12 mm.

COMPOSÉ DE :

- 1 tenaille
- 1 sachet de 100 croisillons auto-nivelants
- 1 sachet de 100 cales

13,50 €HT
L'UNITÉ
16 €TTC
20



PEIGNE À COLLE

Poignée Rubiflex, bimatière.
Lame en acier haute résistance.
Dimensions : 28 x 12 cm

Réf.	Dim. dents
31717-8*8	8 x 8 mm
31717-10*10	10 x 10 mm
31717-12*12	12 x 12 mm

COFFRET FORETS DIAMANT CARRELAGE SX

Réf. 312233*

Coffret comprenant : 7 couronnes SX Ø 6, 8, 10, 12, 35, 45, 68 mm M14 ; 1 boîte de cire
Segment «vacuum brazed» pour plus de résistance.
Conçues pour les meuleuses d'angle.
Longueur utile du tube pour les Ø 6 à 12 mm : 35 mm.
Longueur utile du tube pour les Ø au delà : 50 mm.

190 €HT
L'UNITÉ
228 €TTC



28,90 €HT
L'UNITÉ
34,66 €TTC



BOÎTE À COMPARTIMENTS

Réf. 36329-10

Dim. L 446 x H 330 x P 640 mm

10 compartiments amovibles et empilables.

Loquets métal.

Étanche à l'eau et à la poussière (IP53). Livrée vide.

19,90 €HT
L'UNITÉ
23,88 €TTC

CAD
EAU

JEU DE 5 LAMES



CUTTER QUICK SNAP 18 MM FATMAX®

Réf. 309892

Guide lame en acier inoxydable.

Poignée bi-matière pour plus de confort.

Mécanisme de casse-lame rapide et sûr.

Chargeur de lame magnétique.

Livré avec 1 lame 18 mm.

STANLEY
FATMAX



29,90 €HT
L'UNITÉ
35,88 €TTC

LOT DE 2 MESURES FATMAX 5 M ET 8 M

Réf. 315787*

Lot de 2 mesures en 5 et 8 m. Ruban revêtu d'un film polyester offrant une résistance à l'abrasion.

Résistance à la flexion jusqu'à 3,35 m.

Crochet aimanté. Boîtier résistant aux chocs.

Précision : classe II.

Attractiv

6 €HT
L'UNITÉ
7,20 €TTC



DÉGRIPPANT MULTIFONCTIONS

Réf. 804783

6 fonctions : dégrissant, dégoudronnant, lubrifiant, anticorrosion, anti-humidité et réducteur de friction.

Excellente pénétration.

Élimine les graisses durcies par le temps et présente une bonne tenue au brouillard salin.

Aérosol : 500 ml

2,90 €HT
L'UNITÉ
3,48 €TTC



GRAISSE MULTI

Réf. 41465

Graisse à usages multiples.

Bonne adhérence.

Grade : NLGI 2 - Point de goutte : >180°C

Plage de température d'utilisation : -20°C à +130°C

Cartouche : 400 g

95 €HT
L'UNITÉ
114 €TTC

MULTI-USAGE

DIABLE À 2 PELLES

Réf. 22352

Équipé d'une pelle fixe, d'une pelle tubulaire rabattable et de roues gonflables Ø 250 mm.

Capacité de charge : 250 kg

H x l : 1120 x 530 mm



DONT ÉCO-PART. 1,45 €HT

189 €HT
L'UNITÉ
226,80 €TTC



SIDAMO

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES 60 L/S - DCP25

Réf. 301454*

Filtre cartouche classe M avec système de décolmatage manuel.

Fonction souffleur. Cuve en polyéthylène.

Alimentation : 230 V monophasée - Puissance : 1250 W

Capacité de la cuve : 17 l - Dépression : 210 mbar

Poids : 7,6 kg



PRISE D'ASSERVISSEMENT OUTILS ÉLECTROPORATIFS



DONT ÉCO-PART. 0,08 €HT

42,90 €HT
L'UNITÉ
51,48 €TTC



PROLONGATEUR POWERBLOCK

Réf. 61177-10-325*

Idéal pour une utilisation extérieure.
4 prises 2P+T - 16 A - 230 V à clapets.
1 fiche 2P+T 16 A - 230 V.
Câble H07RNF 3G2,5 mm².
Longueur de câble : 10 m
Indice de protection : IP 44

brennenstuhl®

DONT ÉCO-PART. 0,21 €HT

89 €HT
L'UNITÉ
106,80 €TTC



RUBAN LED SÉRIE R2 SUR ENROULEUR

Réf. 601848

Idéal pour l'éclairage global d'un chantier, le ruban LED d'une longueur de 25 mètres s'utilise suspendu grâce aux accessoires fournis. Il est livré sur un enrouleur, permettant de protéger le ruban pendant son transport d'un chantier à l'autre.
120 led/m - 1200 lm/m - Indice de protection : IP65 - Puissance : 275W
Flux lumineux : 30000 lumineux - Blanc froid : 6500K

Arlux

DONT ÉCO-PART. 0,25 €HT

49,90 €HT
L'UNITÉ
59,88 €TTC



LAMPE TORCHE HL 2400 RECHARGEABLE

Réf. 602912*

Baladeuse LED avec 3 modes d'éclairage 2400 lumens + 360 lumens
Nombreux éclairage en façade
Batterie Li-Ion 18650 (3.7V/4Ah)
Indice de protection : IP44 - IK08
Portée maximale : 530m

brennenstuhl®

DONT ÉCO-PART. 0,21 €HT

39 €HT
L'UNITÉ
46,80 €TTC



PROJECTEUR SÉRIE M2 50W


Réf. 601819

Conçu pour les conditions exigeantes des chantiers délivre une lumière claire et confortable.
Muni d'un boîtier bleu en aluminium, sa conception est 100% réparable.
Durable et économique sur le long terme.
Indice de protection : IP65 - Lumière : 4000K - Flux lumineux : 6500 lumens

Arlux

DONT ÉCO-PART. 0,48 €HT

259 €HT
L'UNITÉ
310,80 €TTC



PROJECTEUR LED 13050 PROFESSIONAL

Réf. 601305*

Trépied réglable à une hauteur maximale de 2.20m muni de 3 pieds facilement rétractables.
3 projecteurs LED pivotants individuellement pour un éclairage à 360 degrés et inclinable verticalement.
4 modes d'éclairage : 100% / 75% / 50% / 25% - Bluetooth
Indice de résistance : IK08 - Indice de protection : IP54
Flux lumineux : 13500lm - Câble : 5m H07RN-F2X1.0

brennenstuhl®



3,50 €HT

LA PAIRE PAR 10

4,20 €TTC



GANT PAUME ENDUITE LATEX INDICE D PHD335LAT

SINGER safety

Réf. 135897

Enduction latex finition crêpée sur la paume, le pouce et les bouts de doigts.
Tricoté en fibres haute ténacité HDPE, sans couture, jauge 13. Dos aéré, poignet élastique.

RISQUE COUPEURE D

MANUTENTION LOURDE / MILIEU HUMIDE

Applications métiers : maintenance industrielle, entretien maintenance, travaux publics, gros et second œuvre.

Taille : 9 à 10 - Norme : CE Cat II - EN 388 (3X43D) - EN 407 (X1XXXX)

Conditionnement : sachet de 10 paires

7,50 €HT

L'UNITÉ

9 €TTC



LUNETTES DE PROTECTION EVALORA

SINGER safety

Réf. 102410-FU

Monture en polycarbonate. Oculaire en polycarbonate.

Branche fines bi-injection avec un insert antiglisse. Traité antirayures et antibuée.

Poids : 22 g - Norme : CE Cat II - EN 166

Réf.	Désignation	Oculaire	Norme
102410-FU	fumée	5-3,1	EN 172

39,90 €HT

L'UNITÉ

47,88 €TTC



PANTALON ADAM

Réf. 109166*

65% polyester Canvas® 33% coton 2% élasthanne, 280 g/m².

Ceinture ajustable, réhausse dos.

Multipoches, porte-badge, boucle mètre ruban, boucle porte-outils.

Emplacements en Cordura® pour genouillères réf. 120976 (à commander séparément).

Renforts poches et bas de jambes en Oxford.

Détails rétroréfléchissants, ourlet ajustable.

Tailles : 36 à 56 - Coloris : noir

Norme : CE Cat II - EN 14404 porté avec les genouillères réf. 120976



75 €HT

LA PAIRE

90 €TTC



CHAUSSURES MATT S3 CI SRC ESD

U-POWER
Technological Supremacy

Réf. 119644

Tige en Putek®, résistant à l'abrasion, déperlant et respirant. Film de protection anti-abrasion à l'avant de la chaussure. Doublure Wingtex® à tunnel d'air respirant.

Semelle amovible U-Power original, anatomique en polyuréthane souple respirant et antibactérienne. Semelle d'usure en PU ultra light de BASF. Embout de sécurité en aluminium. Semelle antiperforation textile Save & Flex Air.

Pointure : 39 à 47 - Norme : CE Cat II - EN ISO 20345:2022 - S3S CI ESD FO SR



63,50 €HT

LA PAIRE

76,20 €TTC



CHAUSSURES MAX BROWN S3 SRC

LEMAITRE

Réf. 102615-39

Tige en cuir fleur hydrofuge. Doublure en textile 3D micro-aéré, haute respirabilité.

Languette avec soufflet. Over Cap à l'avant de la chaussure.

Première de propreté avec coussinet absorbant de chocs au talon.

Semelle d'usure PU 2D, antistatique. Embout de sécurité en acier inoxydable.

Semelle antiperforation en fibres haute ténacité.

Tailles : 39 à 48 - Norme : CE Cat II - EN ISO 20345:2011 - S3 SRC



DONT ÉCO-PART. 3,25 €HT

1049 €HT
L'UNITÉ
1258 €TTC

CAD EAU

RADIO DMR108N



PACK 5 OUTILS

DLX5039PTJ

Réf. 304877

Fonctionne sur batterie 18 V - 5,0 Ah Li-ion.

MEULEUSE DGA 504

Pour disque Ø 125 mm. Vitesse : 8500 tr/mn - Poids : 2,500 kg

PERCEUSE À PERCUSSION DHP458

Vitesse : 400-2000 tr/mn - Poids : 2,300 kg

PERFORATEUR BURINEUR DHR202

Emmanchement : SDS+ - Puissance de frappe : 1,9 Joules - Poids : 3,200 kg

SCIE CIRCULAIRE DSS610

Pour lame Ø 165 mm.

Hauteur de coupe max. à 90° : 57 mm / à 45° : 40 mm - Poids : 3,500 kg

VISSEUSE À CHOCS DTD152

Couple : 165 Nm - Vitesse : 2900 tr/mn - Fréquence de frappe : 3500 cps/mn - Poids : 1,500 kg

Livré en coffret Mak-Pac avec 4 batteries, 1 chargeur double.

Makita

125

18 V

4x

5,0 Ah

SDS plus

MAK-PAC

12 ANS GARANTIE

DONT ÉCO-PART. 1,03 €HT

199 €HT
L'UNITÉ
238 €TTC

125
230

CAD EAU

2 DISQUES DIAMANT



DUO DE MEULEUSES GA9020 + 9558HNRG

Réf. 315776*

MEULEUSE 9558HNRG

Pour disque Ø 125 mm. Puissance : 840 W - Vitesse : 11000 tr/mn - Poids : 2,100 kg

MEULEUSE GA9020

Pour disque Ø 230 mm. Puissance : 2200 W - Vitesse : 6600 tr/mn - Poids : 5,800 kg
Livrées avec carter de protection, flasque de serrage, écrou et poignée latérale.

Makita

À PARTIR DE

90 €HT
L'UNITÉ
108 €TTC



DISQUES À TRONÇONNER MXE230/22

DIAM INDUSTRIES

Pour découpeuses électriques sur batterie, permet jusqu'à 30% d'autonomie de batterie en plus.

Pour le béton armé, le granit et la pierre naturelle.

Réduction du bruit grâce à la conception de la tôle.

Certifié OSA.

Conforme à l'EN 13236.

Réf.	Ø	Alésage	Nbre segment(s)	L'unité €HT	L'unité €TTC
315794*	230 mm	22,23	21	90	108
315795*	267 mm	25,4	24	95	114
315796*	300 mm	20	28	130	156
315797*	350 mm	20	34	150	180

**CAD
EAU**



**PACK 2 BATTERIES XR
18V 5AH LI-ION DCB184P2-XJ**

DONT ÉCO-PART. 1,59 €HT

699 €HT
L'UNITÉ
838 €HTC

PACK 3 OUTILS DCK366P2-QW

Réf. 315775*

Fonctionne sur batterie DEWALT XR 18V.

■ **PERFORATEUR DCH133**

Moteur Brushless. Emmanchement SDS-Plus. Lampe LED intégrée.
3 modes de perçage (perçage, perforation, burinage).
Puissance de frappe : 2,6 J - Vitesse : 1550 tr/mn - Cadence de frappe : 5500 cps/mn
Capacité de perçage acier/béton/bois : 13/26/30 mm - Poids : 2,300 kg

■ **MEULEUSE DCG405**

Pour disque Ø 125 mm. Frein électronique. Embrayage électronique qui réduit les rebonds.
Vitesse : 9000 tr/mn - Poids : 1,750 kg

■ **VISSEUSE À PLAQUES DE PLÂTRES DCF620**

Moteur Brushless. Poignée avec grip ergonomique
Couple : 5-30 Nm - Vitesse : 4400 tr/mn - Poids : 1,080 kg
Livré en sac de transport avec chargeur et 2 batteries 5,0 Ah.



DONT ÉCO-PART. 0,37 €HT

À PARTIR DE
499 €HT
L'UNITÉ
598 €HTC



**CAD
EAU**

**COFFRET SPÉCIAL
IMPACT 31 PIÈCES**



**VISSEUSE À CHOCS
OLÉOPNEUMATIQUE
BSS180PSBL-402TC**

Réf. 315786*

Fonctionne sur batterie 18 V. Technologie oléopneumatique à bain d'huile.
Moteur OBL Brushless. 4 modes. (3 vitesses + 1 mode spécial autoforeuse)
Éclairage LED. Emmanchement : HEX 1/4" - Couple : 112 Nm
Vitesse à vide : 700-1800-1900-2300 tr/min - Cadence de frappe : 3000 cps/min
Décibels : 70,9 dB(A) - Poids : 1,100 kg
Livrée en caisse de rangement QuickStack avec chargeur et 2 batteries Tabless FORCE
18V 4,0 Ah.

AEG

DONT ÉCO-PART. 1,06 €HT

649 €HT
L'UNITÉ
778 €HTC



**MARTEAU PERFORATEUR
GBH 5-40 DCE
+ MEULEUSE GWS 880**

BOSCH

Réf. 315774*

■ **GBH 5-40 DCE :**

Emmanchement SDS-Max. Fréquence de frappe réglable. Fonction Turbo Power.
Stop de rotation. Puissance : 1150 W - Puissance de frappe : 8,8 J - Vitesse : 340 tr/mn
Cadence de frappe : 3050 cps/mn - Capacité de perçage béton : 40 mm
Couronne trépan : 90 mm - Poids : 6,800 kg

■ **GWS 880**

Meuleuse pour disque Ø 125 mm. Fonction anti-redémarrage, démarrage progressif.
Puissance : 800 W - Vitesse : 11000 tr/mn - Poids : 2,100 kg



39,90 €HT

L'UNITÉ

47,88 €TTC



JEAN'S USAIN

Réf. 121543*

Denim 80% coton, 18,5% polyester, 1,5% élasthanne 360 g/m².

Ceinture semi-élastiquée avec cordon de resserrage, réhausse dos.

Multipoches et boucles porte-outils.

Durlet ajustable.

Coloris : raw jean

Tailles : 36 à 56

GAMME EPI P.9



Offres réservées aux professionnels, valables du 9 mars au 18 avril 2026. Les prix sont indicatifs et libellés en € HT. Les performances indiquées sont celles de nos fabricants. De même que les photos présentées, elle n'ont pas de caractère contractuel. Ce document est réalisé par le Groupe COFAQ (RC Poitiers 325 880 888 B) pour le compte de ses adhérents. Ce sont des entreprises juridiquement et commercialement indépendantes. Chaque entreprise dispose de ses propres conditions générales de vente qui s'appliquent à toute commande qui leur est adressée. Sous réserve d'omission ou d'erreur typographique. Ne pas jeter sur la voie publique. Toutes les reproductions, mêmes partielles, ne peuvent avoir lieu qu'avec l'accord écrit et préalable du Groupe COFAQ. Catalogue réalisé par le service Communication COFAQ, imprimé par Eproc Factory.

