

OFFRES VALABLES
DU 1^{ER} JUIN
AU 11 JUILLET 2026

ACTION

JUIN

35,90 €HT

L'UNITÉ

43,08 €TTC



BERMUDA DE TRAVAIL HORN

Réf. 147696*



VOIR P.11

BigMat

MAGASIN PRO



34,50 €HT
LE KIT
41,40 €TTC



KIT DE NIVELLEMENT RESCUE

Réf. 315872*

Pour éviter toute manipulation supplémentaire lors de la pose et donc éviter la casse d'une bride lorsque les carreaux adjacents sont déjà en place.

Clip réutilisable avec une base en métal. Compatible avec le Cyclone Level System.

Composition : 100 cloches, 100 clips.

DONT ÉCO-PART. 0,71 €HT

59 €HT
L'UNITÉ
70,80 €TTC



VENTOUSE SUR BATTERIE OCTO-USB ENERGY

Réf. 313234*

Conçue pour la manipulation des carreaux de céramique.

Ecran d'affichage numérique.

Batterie intégrée de 3,7 V / 2 Ah avec recharge via câble USB-C.

Ø : 220 mm - Capacité de charge max. : 140 kg

169 €HT
L'UNITÉ
202,80 €TTC



CHARIOT RHINO

Réf. 315647*

Pour le transport et la manipulation de carreaux grand format.

2 roues pivotantes 360°.

Plateforme de 40 cm de large.

Charge maxi : 250 kg

Dimensions de transport maxi : 3000 x 1200 mm

GENOUILLÈRES GEL CONFORT

Réf. 307758

Résistantes contre les coups et les irrégularités du sol.

2 bandes de fermeture en néoprène incluses.

Norme : EN 14404



27,90 €HT
LA PAIRE
33,48 €TTC



ANTI-TRACES

10,50 €HT
L'UNITÉ
12,60 €TTC



MAILLET

Réf. 307661-BC500

Caoutchouc.

Face plane et face sphérique.

Poids : 500 g



699 €HT
L'UNITÉ
838,80 €TTC



SCANNEZ POUR
DÉCOUVRIR



COUPE-CARREAUX TK

Réf. 314301*

Pour la coupe de céramique.

Coupe mono-guide asymétrique pour une meilleure visibilité sur le trait de coupe.

Molette interchangeable. Usage intensif.

Molette de coupe Ø 8 mm et une de Ø 22 mm inclus.

Coupe diagonale : 60 x 60 cm - Long. coupe : 85 cm - Épaisseur de coupe maxi. : 21 mm



53,90 €HT
L'UNITÉ
64,68 €TTC



**LÉGER ET
RÉSISTANT**

BAC ÉGOUTTOIR RUBICLEAN TRIPLE SUPERPRO

Réf. 307755

Bac en plastique équipé de 3 rouleaux en spirales.
Contenance : 24 L

21,90 €HT
L'UNITÉ
26,28 €TTC



ÉPONGE DIAMANTÉE À PONCER

Idéale pour le dégrossissage et le polissage des bords.

Une utilisation humide est recommandée.

Semi-souples, corps en caoutchouc. Dimensions : 55 x 90 mm

Réf.	Grain
306248*	60
307745*	120
307746*	200

5,90 €HT
L'UNITÉ
7,08 €TTC



TALOCHE ÉPONGE

Réf. 301962

Dimensions : 28 x 14 x 3 cm. Idéale pour le nettoyage de tout type de surfaces. Haute absorption, éponge en polyuréthane flexible à base de polyester.

7,20 €HT
L'UNITÉ
8,64 €TTC



TALOCHON À JOINTOYER

Réf. 301935*

En caoutchouc, manche plastique.

Dimensions : 28 x 14 cm



DONT ÉCO-PARTI. 1,58 €HT

115,90 €HT
L'UNITÉ
139,08 €TTC

ETABLI PLIABLE

Réf. 304950

Poignée télescopique pour un transport facile.

Dimensions position ouverte : 85 x 60 x 80 cm

Dimensions position fermée : 85 x 60 x 10,5 cm

Dimensions de la surface de travail : 85 x 60 cm

Capacité de charge : 450 kg - Poids : 12 kg

**CAD
EAU**

**LOT DE 2
TRÉTEAUX
PLIABLES**

STANLEY

39,90 €HT
L'UNITÉ
47,88 €TTC



**CAD
EAU**



**CUTTER ALUMINIUM
À CARTOUCHE 25 MM**

MESURE BLADE ARMOR MAGNÉTIQUE

Réf. 301400-8*

Boîtier ergonomique bi-matière. Ruban traité.

Crochets interchangeables, crochet multiprise et crochet traditionnel aimanté.

Revêtement Bladeshield haute protection sur la totalité du ruban et Blade Armor sur les 8 premiers cm - Impression double du ruban pour s'adapter à toutes les situations.

Largeur : 32 mm avec 3,50 m de portée directe sans décrochage - Longueur : 8 m



PONCEUSE GIRAFFE® GE 5 + ASPIRATEUR VCE 33 L MC (À DÉCOLMATAGE MANUEL) Réf. 315793*

■ PONCEUSE GIRAFFE® GE 5

Livré avec sa housse de transport.
Très maniable, légère et confort optimal.
Puissance : 500W - Vitesse : 1100-1650 tr/mn
Ø disque de ponçage : 225 mm
Angle d'inclinaison de la tête de 100°, longueur 1520 mm.
Poids : 3,900 kg

■ ASPIRATEUR VCE 33 L MC

Capacité de 30 litres, 4 mètres de flexible d'aspiration.
Alimentation : 230 V - Puissance : 1200 W
Débit volumique : 4500 l/min
Dépression : 25000 Pa
Capacité de cuve : 30 l - Poids : 14,500 kg
Livré avec ses accessoires.



999 €HT
L'UNITÉ
1198,80 € TTC

12 ANS
GARANTIE

FLEX
this is performance

À PARTIR DE
25 €HT
L'UNITÉ
30 € TTC



ÉTAI DE PLAQUISTE

Permet de maintenir la plaque de plâtre pendant la fixation et de bloquer le matériel dans un véhicule.
Platines articulées pour utilisation en sous-pente. Supporte jusqu'à 60 kg et 20 kg pour une inclinaison de 65%.



Réf.	Dim.	Description	Désignation	l'unité € HT	l'unité € TTC
35266	de 75 à 125 cm		Support max à 90° : 60 kg Support max à 65° : 20 kg	25	30
35265	de 160 à 290 cm	Patines articulées extra larges (20 x 6 cm)	Support max à 90° : 50 kg	31	37,20

DONT ÉCO-PART. 0,53 €HT

289 €HT
L'UNITÉ
346,80 € TTC



VISSEUSE PLACO DCF620D2K-QW Réf. 307520

Fonctionne sur batterie DEWALT XR 18V. Moteur Brushless.
Vitesse : 4400 tr/mn - Poids : 2,100 kg
Livrée en coffret TSTAK avec chargeur pour vis à bande, embout de vissage PR2, nez avec butée de profondeur avec chargeur et 2 batteries 18V - 2Ah Li-Ion.



309 €HT
L'UNITÉ
370,80 € TTC



2+1 ANS
GARANTIE

LASER MULTI PLANS FLG 6X-GREEN



Réf. 311679

6 croix lasers. Lignes vertes. Allumage des lignes indépendant. Fonction d'aplomb.
Support multi-fonction avec aimant sur le dos. Attache pour sangle.
Autonomie : 7 h - Laser classe : 2 - Filetages : 5/8" et 1/4" - Portée sans cellule : 30 m
- Portée avec cellule : 60 m - Précision à 10 m : +/- 3 mm - Indice de protection : IP54 -
Poids : 800 g - Livré en sacoche avec support, batterie Li-ion, chargeur, câble USB 3.0.



73 €HT
L'UNITÉ
87,60 € TTC

PINCE À SERTIR ERGOTOP

Pour sertir tous types de rails et montants. Utilisation droite et gauche. Poinçon interchangeable. Capacité maxi. : 1+1 mm



69 €HT
LE LOT
82,80 € TTC

**LÉGER ET FACILE
À NETTOYER**



LOT COUTEAUX À ENDUIRE

Réf. 308052*

COMPOSITION :

- 1 sacoche
- 5 couteaux tout inox à lame souple (4, 10, 12, 15, 20 cm)
- 1 couteau multifonctions 8 cm



19,90 €HT
L'UNITÉ
23,88 € TTC



SCIE ÉGOÏNE MATÉRIAU ISOLANT



Réf. 35057*

Denture ondulée. Coupe parfaitement la laine minérale, la laine de roche, la mousse de polystyrène.
Longueur : 550 mm. Livrée avec fourreau.



RUBAN ADHÉSIF DE MASQUAGE LISSE

Réf. 40847-25

Utilisation intérieure et extérieure. Ruban semi-crêpé résistant aux UV, recommandé pour toutes les applications de masquage longue durée jusqu'à 80°C.

Protège les surfaces telles que l'acier, l'aluminium, le bois ou le verre.

Largeur : 25 mm - Longueur : 25 m - Coloris : bleu



3,50 €HT
L'UNITÉ
4,20 €TTC

2,30 €HT
L'UNITÉ
2,76 €TTC

BÂCHE

Réf. 301543-4*5*

Pour la protection des meubles.

En polyéthylène.

Dimensions : 4 x 5 m

Épaisseur : 5 microns



12,50 €HT
L'UNITÉ
15 €TTC

ROULEAU COMPLET MURS ET PLAFONDS

Réf. 307884*

Pour toutes peintures, mates et satinées.

Système antigoutte. Rouleau en polyester tissé.

Largeur manchon : 180 mm

Épaisseur fibre : 12 mm



10,90 €HT
L'UNITÉ
13,08 €TTC

CAMION RECTANGULAIRE 7 L + 5 FILMS

Réf. 301565-7*

En polypropylène.

Anse en acier nickelé.

Films pelables en matière recyclée, facilement détachable et compactable.

Dimensions camion : 290 x 200 x 190 mm



8,50 €HT
L'UNITÉ
10,20 €TTC

MANCHON ROLL'ENDUIT

Réf. 313272*

Fibres polyamide 18 mm.

Dim. : 180 mm



4,75 €HT
L'UNITÉ
5,70 €TTC

MONTURE OP PROCESS

Réf. 313267*

Monture à visser pour perches OP Process® réf. 313949.

Embout vissable.

Connecteur en matière technique PBT.

Tige galvanisée Ø8 mm - Dim. : 80 mm



31,50 €HT
L'UNITÉ
37,80 €TTC



LAME À LISSER PARFAITLISS'

Réf. 31843-35*

Pour le lissage des enduits projetés (airless-façades), la finition des bandes de plaques de plâtre, l'application et la finition des enduits.

Lame inox trempé avec bords arrondis anti-trace, technologie Bi-Flex.

Larg. : 35 cm

PERCHE OP PROCESS

Réf. 313949*

Télescopique 2 brins.

Tubes en aluminium.

Poignée caoutchoutée antidérapante.

Dim. : 2 x 1 m

21,50 €HT
L'UNITÉ
25,80 €TTC



DONT ÉCO-PART. 0,71 €HT

1099 €HT
L'UNITÉ
1318 €TTC
,80



AIGUILLE VIBRANTE VIBRATECH

Réf. 312271*

Aiguille vibrante haute-fréquence avec convertisseur intégré.
Gaine flexible de 7 m. Câble électrique de 15 m.
Démarrage progressif contrôlé par une rampe électronique.
Sécurité contre les courts-circuits et protection thermique.
Alimentation : 230 V - Puissance : 900 W - Ø : 50 mm - Rendement : 30 m³/h - Poids : 19 kg



69 €HT
L'UNITÉ
82 €TTC
,80



BROUETTE POLYVALENTE

Réf. 309938

Caisse peinte 100 L, épaisseur 0,90 mm.
Roue increvable Ø 360 mm, jante polypropylène.
Châssis en tube peint Ø 32 mm.
Charge utile : 180 kg
Poids : 13,800 kg



35 €HT
L'UNITÉ
42 €TTC




ROULEAU À DÉBULLER

Réf. 301907-250

Pour le débullage des chapes liquides.
Longueur des picots : 3 cm
Long. : 25 cm



13,20 €HT
L'UNITÉ
15 €TTC
,84



TAMIPLAST®

Réf. 30052-8

Corps emboîtable en PS choc jaune.
Toile en acier galvanisé.
Nervure de renfort périmétrique
Ø 45 cm et hauteur 10 cm.
Dim. maille : 2,8 mm

10,90 €HT
L'UNITÉ
13 €TTC
,08



AUGE CAPAZO PRO

Réf. 305529-NO


En plastique. Fond renforcé.
Ø : 450 mm - Contenance : 42 L
Coloris disponibles selon magasins.



ÉQUERRE À NIVEAU

Réf. 315643*

En aluminium.
Dim : 100 x 100 cm
Section : 100 x 18 mm
Écharpe section : 50 x 15 mm



49 €HT
L'UNITÉ
58 €TTC
,80

LÉGÈRE

PELLE RONDE

Réf. 312873

Col de cygne.
Plateau avec galbe traditionnel.
En aluminium ergal trempé.
Longueur manche : 130 cm
Largeur pelle : 27 cm
Poids : 1 kg



49 €HT
L'UNITÉ
58 €TTC
,80



DONT ÉCO-PART. 1,70 €HT

1155 €HT
L'UNITÉ
1386 €TTC

**CAD
EAU**

**1 DISQUE BS60400
SUPPLÉMENTAIRE**



SCIE SUR TABLE ELETTA



Réf. 315881*

Découpe de pavage et de dallage de grand format, de brique, pierre, bloc de béton, granit, pierre naturelle. Coupes à 45°. 4 poignées pour le transport.

Puissance : 2200 W - Alimentation : 230 V - Longueur de coupe droite : 800 mm
Longueur de coupe diagonale : 566 mm - Profondeur de coupe maxi. : 135 mm (90°) - 95 mm (45°) - Ø du disque : 400 mm - Poids : 65 kg
1 disque Ø 400mm inclus.

DONT ÉCO-PART. 1,30 €HT

475 €HT
LE LOT
570 €TTC



**1 RAIL DE GUIDAGE DE 1500 MM
ET 2 DISQUES FC88125 INCLUS**

SCIE PORTATIVE EDS125



Réf. 315880*

Découpe de pavés, dallages, briques, pierres, blocs béton, granit et pierres naturelles. Coupes d'onglet possibles jusqu'à 45°. Châssis robuste adapté aux travaux intensifs. Table coulissante avec guidage précis pour une coupe nette et régulière.

Puissance : 2.200 W - Alimentation : 230 V - Longueur de coupe droite : 1.250 mm
Longueur de coupe diagonale : 885 mm - Profondeur de coupe maxi. : 125 mm (90°) - 90 mm (45°) - Ø du disque : 350 mm - Poids : 118 kg

119 €HT
L'UNITÉ
142 €TTC



MEULE DE FAÇONNAGE



Idéal pour la réalisation de chants arrondis décoratifs et finitions soignées. Façonnage et profilage de dalles en granit, grès cérame et marbre. Utilisation à sec. S'adapte à différentes épaisseurs de dalles selon la hauteur de travail.

Guide de support : Ø 115 mm - Raccord : M14

Machines compatibles : meuleuses Ø 115 mm

Réf.	Profil	Haut. travail
315867*	1/4 rond classique	10 mm
315868*	1/4 rond avec angle à 45°	10 mm
315869*	1/2 rond	22 mm

**PUISSANT ET
POLYVALENT**



799 €HT
L'UNITÉ
958 €TTC

GARANTIE
2 ANS

GARANTIE
5 ANS

Culasse
en
laiton



NETTOYEUR HP 140 BAR - 600L/H



Équipé d'un pistolet marche/arrêt de sécurité, un flexible haute pression 15 m, une lance avec buse à jet plat et une lance avec buse Turbo-jet. Total-Stop. Régulation progressive de la pression. Tambour - enrouleur avec tuyau 15 m.
Débit : 600 l/h - Vitesse moteur : 2800 tr/min - Puissance raccordée : 2,95 kW

Réf.	Désignation	L'unité €HT	L'unité €TTC
312071*	Nettoyeur haute pression	799	958,80
312862*	Canon à mousse réservoir 1l	110	132

DONT ÉCO-PART. 1,50 €HT

129 €HT
L'UNITÉ
154 €TTC



SILENCIEUX 59 DB

GARANTIE
2 ANS

COMPRESSEUR PORTABLE 6 L - 3,66 M³/H



Réf. 304562

Moteur coaxial. Alimentation : 230 V monophasée

Puissance : 0,75 cv - Réservoir : 6 l - Débit aspiré : 6 m³/h - Débit restitué : 3,66 m³/h
Pression maxi. : 8 bar - Vitesse de rotation : 1400 tr/min - Poids : 16 kg
Dimensions : 40 x 40 x 38 cm

49 €HT
L'UNITÉ
58 €TTC



ACCESSOIRES AIR COMPRIMÉ



Réf. 303109

COMPOSÉE DE :

- 1 tuyau de 5 m,
- 1 poignée de gonflage homologuée CE,
- 1 soufflette bec court métal,
- 3 embouts de gonflage,
- 1 valise nylon L 35 x H 21 x P 18 cm.



DONT ÉCO-PART. 0,94 €HT

À PARTIR DE

34,90 €HT
L'UNITÉ
41,88 €TTC



BRASSEUR D'AIR

Finition chromée. Pâles en aluminium. 3 vitesses. Inclinable

Réf.	Ø	Puissance	L'unité € ^{HT}	L'unité € ^{TTC}	dont éco-part
600240	30 cm	50 W	34,90	41,88	0,94
600241	45 cm	110 W	49,90	59,88	0,94

DONT ÉCO-PART. 6,00 €HT

499 €HT
L'UNITÉ
598,80 €TTC



NE NÉCESSITE PAS D'ÉVACUATION D'EAU



CLIMATISEUR MOBILE CM 8



Réf. **600993***

Climatiseur monobloc sur roulettes.

Ventilation seule ou climatisation.

Gaz réfrigérant : R290A

Dim. (L x l x H) : 30,5 x 38,7 x 75,2 cm

Norme : EN 60335-2-40

Livré avec gaine flexible de 1,5 m et télécommande.

Réf.	Alimentation	Débit d'air	Puissance
600993*	230 V	310 m ³ /h	2,3 kW - 8 000 BTU/h



DIABLE À 2 PELLERIES

Réf. **22352**

Équipé d'une pelle fixe et d'une pelle tubulaire rabattable.

Roues gonflables Ø 250 mm en polypropylène à roulement.

Capacité de charge : 250 kg

H x l : 1120 x 530 mm

Dim. pelle fixe : 430 x 180 mm

Dim. pelle rabattable : 520 x 350 mm

Poids : 14 kg

69 €HT
L'UNITÉ
82,80 €TTC



100 €HT
L'UNITÉ
120 €TTC

CHARIOT ROUL'PRATIC

Réf. **22370**

Plateau renforcé en acier embouti avec tapis antidérapant et pare-chocs de sécurité.

Dossier rabattable.

4 roulettes Ø 125 mm, 2 fixes et 2 pivotantes à bandage caoutchouc souple non tachant.

Capacité de charge : 300 kg

L x l x H : 750 x 490 x 880 mm

Poids : 14 kg



4,50 €HT
L'UNITÉ
5,40 €TTC

LAVE-GLACE TOUTE SAISON

Réf. **102552-5**

Cont. 5 L

Formule prête à l'emploi sans méthanol.

Dégraissage, nettoie et élimine insectes et salissures sur le pare-brise.

Carton de 4 bidons. Prix de vente à l'unité.

Soit 0,90 €HT / 1,08 €TTC le litre.



5+1 GRATUIT RUBANS ADHÉSIFS ORANGE 6095

Réf. 40791-50

PVC multi-usage: protection pour les projections d'enduit en façade, jointage de panneaux d'isolation et réparations diverses. Adhère sur supports poussiéreux ou humides.

Largeur : 50 mm - Longueur : 33 m - Coloris : orange



32 €HT
LE LOT
38 € TTC



MALLETTE VIS BOIS

Réf. 82196

Tête fraisée, empreinte Torx pour le bois et l'aggloméré.
Acier bichromaté.

Filetage partiel.

COMPOSÉE DE 1320 VIS :

- Du Ø 4 au Ø 6 mm
- 3 embouts inclus.



95 €HT
L'UNITÉ
114 € TTC



CHEVILLES MÉTALLIQUE STELLIX

Cheville métallique à expansion pour charges légères.

Ultra-puissante et brevetée, cette cheville française en acier recyclé fonctionne dans toutes les épaisseurs de plaques de plâtre.

Réf.	Ø x L	Ø vis	Cdt	L'unité € HT	L'unité € TTC
809265*	8 x 35 mm	4 x 40 mm TR	Boîte de 70	24,90	29,88
809263*	10 x 35 mm	5 x 40 mm TR	Boîte de 60	26,90	32,28
809264*	10 x 35 mm	6 x 40 mm TR	Boîte de 50	25,90	31,08



À PARTIR DE
24,90 €HT
L'UNITÉ
29,88 € TTC

VIS BÉTON TAPCON

Pose facile et rapide des charges très lourdes dans le béton fissuré et non fissuré.

Trois étapes seulement: percer, nettoyer et visser. Ultra-résistante grâce à sa finition zinguée.

Agrément technique européen Boite de : 4

Réf.	Ø x L	L'unité € HT	L'unité € TTC
809391*	8 x 70 mm	8,90	10,68
809392*	8 x 80 mm	9,90	11,88
809393*	10 x 90 mm	9,50	11,40



À PARTIR DE
8,90 €HT
L'UNITÉ
10,68 € TTC

GOUJONS À BAGUE FIX3

Filetage total pour plus de flexibilité, Facilité d'expansion pour une mise en œuvre rapide

Meilleur compromis performance/facilité de mise en œuvre du marché.

Cheville de qualité avec ETE.

Réf.	Ø x L	Cdt	L'unité € HT	L'unité € TTC
809390*	8 x 130 mm	Sachet de 4	4,50	5,40
809288*	8 x 90 mm	Boîte de 30	18,50	22,20
809205*	10 x 95 mm	Boîte de 20	18,90	22,68
809209*	12 x 100 mm	Boîte de 16	21,90	26,28
809210*	12 X 140 mm	Boîte de 20	30,50	36,60



À PARTIR DE
4,50 €HT
L'UNITÉ
5,40 € TTC

CHEVILLES À FRAPPER HIT M

Chevilles à frapper SPIT HIT.

Tête plate spécialement conçues pour des fixations légères et rapides sur plusieurs types de matériaux, grâce à une cheville en nylon et un clou-vis zingué.

Réf.	Ø perçage	Long. cheville	Cdt	L'unité € HT	L'unité € TTC
813550*	5 mm	25 mm	Bigbag de 400	20,90	25,08
809226*	6 mm	30 mm	Bigbag de 200	20,50	24,60



À PARTIR DE
20,50 €HT
L'UNITÉ
24,60 € TTC



DONT ÉCO-PART. 1,59 €HT

519 €HT
LE PACK
622,80 €TTC

**PERFORATEUR AVEC
POIGNÉE ANTI-VIBRATION**



COMBO 3 OUTILS 18V : PERCEUSE, PERFORATEUR SDS-PLUS ET MEULEUSE Ø125MM



Réf. 313663

Fonctionne sur batterie 18V. Moteur Brushless.

■ PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18V-45

Couple : 21-45 Nm - Régime à vide : 0-500/ 0-1900 tr/mn
Poids sans batterie : 0,900 kg


■ PERFORATEUR GBH 18V-22

Emmanchement : SDS-Plus - Puissance de frappe : 1,9 J
Ø max. de perçage béton : 22mm - Cadence de frappe : 4675 cps/mn
Vitesse : 1050 tr/mn - Poids sans batterie : 2,300 kg

■ MEULEUSE GWS 18V-8

Équivalent en puissance à 800W - Vitesse : 11000 tr/mn
Poids sans batterie : 1,600 kg

Livré en sac de transport avec chargeur et 3 batteries 18V - 4 Ah



DONT ÉCO-PART. 1,13 €HT

499 €HT
L'UNITÉ
598,80 €TTC



**CAD
EAU**

COFFRET 17 PIÈCES SDS+
FORETS, PICS ET BURINS

PERFORATEUR BURINEUR DHR243RTJ



Réf. 304454

Fonctionne en 18V. Moteur Brushless. Mandrins interchangeables.

Emmanchement : SDS-Plus - Puissance de frappe : 2,0 J

Vitesse : 0-950 tr/mn - Cadence de frappe : 0-4700 cps/mn - Poids : 3,200 kg

Livré en coffret Mak-Pac avec butée de profondeur et mandrin interchangeable, avec chargeur et 2 batteries 18V - 5 Ah.

DONT ÉCO-PART. 0,53 €HT

199 €HT
L'UNITÉ
238,80 €TTC



PERFORATEUR BURINEUR D25134KP-QS

Réf. 315659

Stop de rotation pour le burinage léger. Stop de frappe pour le perçage rotatif (bois, métal, carrelage). Vitesse variable. Étanchéité renforcée contre la poussière. Poignée arrière caoutchoutée pour un meilleur confort.

Emmanchement : SDS Plus - Puissance : 800 W - Puissance de frappe : 2,8 J

Vitesse : 0-1500 tr/min - Cadence de frappe : 5540 cps/mn

Capacité de perçage (bois) : 30 mm / (métal) : 13 mm - Poids : 3,000 kg

Livré en coffret avec 1 pointe SDS+, 6 forêts béton SDS+, 2 burins plats, 1 poignée auxiliaire, butée de profondeur, mandrin à changement rapide 13 mm

AEG



DONT ÉCO-PART. 0,37 €HT

239 €HT
L'UNITÉ
286,80 €TTC

PERCEUSE VISSEUSE BSB18C2BL-502TB

Réf. 313439*

Fonctionne sur batterie 18 V. Couple : 65 Nm - Cadence de frappe : 23 350 cps/min

Vitesse : 0-500 / 0-1950 tr/mn - Capacité Bois/métal/béton : 40/13/14mm - Poids : 2,0 kg

Livrée en caisse de rangement, avec coffret d'accessoires, un chargeur et 2 batteries 5,0 Ah.



**CAD
EAU**



COFFRET SPÉCIAL
IMPACT 31 PCS

14,50 €HT
LE COLIS
17,40 €TTC



BOBINE D'ESSUYAGE

Papier haute résistance ouate de cellulose fibres recyclées. 2 plis collés. Contact alimentaire. 1000 formats.

Dimensions : l 20,9 x H 23 x Ø 26 cm - Conditionnement : lot de 2 bobines

Réf.	Couleur	Grammage
14289-BC	blanc	2 x 17 g/m ²
14289-MA	noisette	17 g/m ²



1,25 €HT
LA PAIRE PAR 10
1,50 €TTC



GANT PAUME ENDUITE LATEX PER73LAT

Réf. 103102

Enduction latex crépé sur paume. Support tricoté sans couture en polyester, jauge 13. Dos aéré, poignet élastique.

MANUTENTION LÉGÈRE / MILIEU SEC

Utilisation : travaux publics, gros œuvre, second œuvre, entretien des espaces verts, mariculture. Taille : 9 à 10 - Norme : CE Cat II - EN 388 (2131X)

Conditionnement : sachet de 10 paires



79,10 €HT
LA PAIRE
94,92 €TTC



BASKETS AIR 200 S3S CI ESD FO HRO SR

Réf. 139829*

Tige en tissu indémaillable et microfibre, hydrofuge finition velours. Surembout renforcé en film TPU. Doublure en textile 3D micro aéré. Première de propreté semi-orthopédique Opus pour les pieds standard : réduit la fatigue, soulage le dos, favorise et soutient le déroulement naturel du pied. Disponible en version pour pieds plats et creux. Semelle d'usure 2 couches :

- couche de confort en EVA: flexible et légère assure un confort immédiat
- couche d'usure avec insert Air Bounce en ETPU : apporte un rebond dynamique, matière résiliente pour un confort quotidien, restitution de l'énergie pour prévenir des douleurs aux genoux et au dos

Embout de sécurité en aluminium. Semelle antiperforation textile haute ténacité composé à 78% de fibres recyclées.

Pointure : 39 à 47 - Coloris : kaki - Poids : 1,050 kg

Normes : CE Cat II - EN ISO 20345 - S3S CI ESD FO HRO SR



13 €HT
L'UNITÉ
15,60 €TTC



CASQUETTE ANTI-HEURT OLLIE

Réf. 121656

Partie avant en coton et polyester (mesh) sur la partie arrière.

Coque interne en ABS. Mousse de confort EVA. Ajustement par bouton pression.

Visière : 7 cm - Coloris : noir - Taille : unique - Norme : CE Cat II - EN 812



7,50 €HT
L'UNITÉ
9 €TTC



LUNETTES DE PROTECTION

Monture en polycarbonate. Oculaire en polycarbonate.

Branche fines bi-injection avec un insert antiglisse. Traité antirayures et antibuée.

Poids : 22 g - Norme : CE Cat II - EN 166



Réf.	Désignation	Oculaire	Norme
102410-FU	fumée	5-3,1	EN 172

35,90 €HT
L'UNITÉ
43,08 €TTC

BERMUDA DE TRAVAIL HORN

Réf. 147696*

92% polyester 8% élasthanne - Ripstop 140 g/m².

Ceinture élastique embossée, 8 poches, 1 boucle porte-outil. Détails rétro réfléchissants.

Coloris : noir/orange, gris/vert - Tailles : 36 au 56



29,90 €HT
L'UNITÉ
35,88 €TTC

PANTALON EPI PRAGUO

Réf. 121638

65% polyester 35% coton, 245 g/m².

Taille élastiquée, braguette avec fermeture à glissière et bouton, passants pour ceinture et accessoires.

Nombreuses poches fonctionnelles dont 1 poche téléphone. Liseré rétro réfléchissant.

Poches pour genouillères ref 17902 (à commander séparément).

Coloris : noir/gris/orange - Tailles : XS à 4XL



DONT ÉCO-PART. 3,25 € HT

449 € HT

L'UNITÉ

538 € TTC
80

1+5
ANS
GARANTIE



SCIE À ONGLET RADIALE 1800W PS254L + PIÈTEMENT PSU1000

Réf. 313761*

Système d'aspiration intégré (80 % de poussière aspirée)

Éclairage LED et laser de guidage

Puissance : 1800 W - Vitesse : 4500 tr/min

Ø lame : 254 mm - Profondeur de coupe : 90 mm

Capacité de coupe max. :

- 0° d'onglet et 90° de biseau : 90 x 305 mm

- 45° d'onglet et 45° de biseau : 50 x 215 mm

Capacité d'onglet : -50° à +50°

Capacité de biseau : -2° à +47°

Poids : 19,5 kg

Livré en carton avec piétement PSU1000

AEG



*extension de garantie : enregistrement sous conditions sur le site du constructeur en ligne

Offres réservées aux professionnels, valables du 1^{er} juin au 11 juillet 2026. Les prix sont indicatifs et libellés en € HT. Les performances indiquées sont celles de nos fabricants. De même que les photos présentées, elle n'ont pas de caractère contractuel. Ce document est réalisé par le Groupe COFAQ (RC Poitiers 325 880 888 B) pour le compte de ses adhérents. Ce sont des entreprises juridiquement et commercialement indépendantes. Chaque entreprise dispose de ses propres conditions générales de vente qui s'appliquent à toute commande qui leur est adressée. Sous réserve d'omission ou d'erreur typographique. Ne pas jeter sur la voie publique. Toutes les reproductions, mêmes partielles, ne peuvent avoir lieu qu'avec l'accord écrit et préalable du Groupe COFAQ. Catalogue réalisé par le service Communication COFAQ, imprimé par Eproc Factory.
www.bigmat.fr

